



AVEYRON

*Liberté
Égalité
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°12-2023-070

PUBLIÉ LE 24 MARS 2023

Sommaire

DDFIP /

12-2023-03-22-00003 - Délégation de signature Pôle Recouvrement
Spécialisé. (2 pages) Page 3

DDT12 / Service Biodiversité, Eau et Forêt

12-2023-03-22-00002 - Création d'une zone d'extension temporaire de la
pêche de la carpe de nuit pour l'organisation d'un enduro de pêche de la
carpe sur le barrage de Castelnaud-Lassouts-Lous (4 pages) Page 6

12-2023-03-24-00001 - Plan d'épandage des boues stabilisées et hygiénisées
issues de la station d'épuration des eaux usées de Bénéchou - Mise à jour n°
2 (32 pages) Page 11

Direction Départementale Emploi Travail Solidarités Protection des Populations /

12-2023-03-23-00001 - Arrêté fixant la composition de la commission de
sélection d'appel à projet social (4 pages) Page 44

Maison d'arrêt de Rodez /

12-2023-03-21-00007 - Annule et remplace N° Acte 12-2023-02-15-0004 -
ARRETE REPARTITION SIEGES CSA S (2 pages) Page 49

Sous-Préfecture Millau / Manifestation sportives

12-2023-03-24-00002 - Arrêté du 24 mars 2023 portant autorisation d'une
épreuve sportive motorisée : 26e Rallye Terre des Causses - 3e Rallye Terre
des Causses VHC Rétro + Art et Création (3 pages) Page 52

DDFIP

12-2023-03-22-00003

Délégation de signature Pôle Recouvrement
Spécialisé.



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FINANCES PUBLIQUES

**Direction départementale des finances publiques
de l'Aveyron**

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE

DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ

DE L'AVEYRON

Le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aveyron,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1^{er}

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités de recouvrement, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances, dans la limite précisée dans le tableau ci-après ; aux agents des finances publiques désignés ci-après :

<i>Prénom et nom des agents</i>	<i>Grade</i>	<i>Limite des décisions gracieuses</i>	<i>Durée maximale des délais de paiement</i>	<i>Somme maximale pour laquelle un délai de paiement peut être accordé</i>
Patrick FELICIANI	<i>Contrôleur principal</i>	15 000 €	12 mois	30 000 €
Serge JANOT	<i>Contrôleur principal</i>	15 000 €	12 mois	30 000 €
Cécile NOGARET	<i>Contrôleur</i>	15 000 €	12 mois	30 000 €
Florent LARTIGUE	<i>Contrôleur</i>	7 500 €	6 mois	15 000 €
Rabah ABBAS	<i>Contrôleur</i>	2 000 €	6 mois	10 000 €

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Aveyron.

« signé »

A Rodez, le 22 mars 2023

Le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aveyron

Laurent OLIVIER

Inspecteur divisionnaire des finances publiques

DDT12

12-2023-03-22-00002

Création d'une zone d'extension temporaire de la pêche de la carpe de nuit pour l'organisation d'un enduro de pêche de la carpe sur le barrage de Castelnau-Lassouts-Lous

Vu l'avis de monsieur le Président de la Fédération de l'Aveyron pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,

Considérant la nécessité, en vue de protéger les différentes espèces de poissons, de réglementer l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Aveyron,

Considérant l'impact limité de la zone d'extension temporaire de pêche sur le peuplement piscicole de l'espèce carpe du barrage de Castelnau-Lassouts-Lous,

sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Aveyron ;

- A R R E T E -

Article 1^{er} : Objet de l'autorisation

Il est créé, sur le lac de Castelnau-Lassouts-Lous, une zone d'extension temporaire où la pêche de la carpe de nuit est autorisée uniquement avec l'aide d'appâts végétaux ou à base de végétaux, la pêche de la carpe de nuit étant déjà autorisée annuellement sur trois secteurs précis du lac de Castelnau-Lassouts-Lous, par l'arrêté préfectoral n°12-2022-12-19-00001 du 19 décembre 2022 qui réglemente la pêche dans le département de l'Aveyron pour l'année 2023.

Article 2 : Période

Cette zone d'extension temporaire de la pêche de la carpe de nuit est autorisée pendant la période du 30 mars au 2 avril 2023 inclus, dans le cadre d'un enduro carpe organisé par l'association « Les amis de Cabanac », représentée par monsieur Jean-Christophe GAS, camping brise du lac, 217 rue du lac, Cabanac.

Article 3 : Situation

Cette zone d'extension temporaire de la pêche de la carpe de nuit est située dans les limites ainsi fixées :

- Limite amont :

→ Rive droite du lac

200 mètres en aval du pont de Lous au lieu – dit le « rocher de la Guinguette ».

→ Rive gauche du lac

Perpendiculaire à la limite de la rive droite.

- Limite aval :

→ Rive droite du lac

Jonction entre la berge naturelle et l'ouvrage de type "barrage-usine" de Castelnau-Lassouts-Lous.

→ Rive gauche du lac

Jonction entre la berge naturelle et l'ouvrage de type "barrage-usine" de Castelnau-Lassouts-Lous.

- Exclusions :

Sur la zone d'extension temporaire où la pêche de la carpe de nuit est autorisée par le présent arrêté, cette pêche est interdite au droit de la base nautique de Cabanac, de la base nautique du Cros et de la base nautique des Alauzets, ainsi que sur une distance de 50 mètres en amont et en aval sur chacun de ces trois sites, conformément aux arrêtés municipaux relatifs aux dispositions applicables au titre de la sécurité publique aux usagers sur la retenue du barrage de Castelnau-Lassouts-Lous pris par les communes de saint Geniez d'Olt, Prades d'Aubrac, Sainte Eulalie d'Olt, Lassouts et Castelnau de Mandailles.

Dispositions particulières :

- Certains secteurs présentent des berges abruptes de plusieurs mètres de haut ; l'organisateur devra prendre en compte cet aspect, soit en isolant ces secteurs, soit en indiquant aux participants les risques inhérents à l'exercice de la pêche sur ces zones ;

- Durant la manifestation, l'organisateur doit mettre tout en œuvre pour éviter tout débordement des concurrents (Tapage nocturne, détritus, comportement vis-à-vis des autres utilisateurs du lac et des riverains) ;
- Au terme de la manifestation, l'organisateur veillera à laisser les lieux dans un état de propreté irréprochable ;
- Dans tous les cas la responsabilité de l'organisateur reste pleine et entière concernant l'organisation et la participation des candidats officiellement inscrits à l'enduro carpe.

Article 4 : Moyens et méthodes

Utilisation d'appâts végétaux ou à base de végétaux :

- Afin d'éviter la modification des comportements alimentaires des poissons, l'utilisation d'appâts végétaux ou à base de végétaux est limitée à cinq kilogrammes par jour et par équipe (une équipe est composée de deux pêcheurs) ;

Cette dérogation est subordonnée à l'article R. 436-14 du code de l'environnement qui prévoit que le préfet peut autoriser la pêche de la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

Article 5 : Réglementation

Le plan d'eau de Castelnau – Lassouts – Lous est classé dans le domaine privé de l'État et à ce titre est assimilé au domaine public où tout membre d'une association de pêche a le droit de pratiquer la pêche de la rive en marchant dans l'eau ou en bateau dans les parties desdits cours d'eau ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à l'État, conformément à l'article L 436 – 4 du code de l'environnement.

De ce fait, le plan d'eau reste ouvert à l'ensemble des pêcheurs durant l'enduro carpe organisé du 30 mars au 2 avril 2023 inclus.

Article 6 : Autres réglementations applicables

Il sera fait application de la réglementation générale de la pêche et de la navigation ainsi que des règlements pris dans le cadre des arrêtés municipaux susvisés relatifs aux dispositions applicables au titre de la sécurité publique aux usagers du plan d'eau de Castelnau-Lassouts-Lous.

Article 7 : Signalisation

Les limites relatives à cette zone d'extension temporaire de la pêche de la carpe de nuit seront matérialisées par des panneaux apposés par les organisateurs de l'enduro carpe, cette signalétique sera retirée au terme de la manifestation.

Article 8 : Compte-rendu d'exécution

A la suite de la réalisation des épreuves de l'enduro – carpe et dans un délai de un mois, l'association « Les amis de Cabanac », représentée par monsieur Jean-Christophe GAS, camping brise du lac, 217 rue du lac, Cabanac, est tenue d'adresser un compte rendu précisant les conditions de réalisation et les résultats des captures, au préfet du département (service biodiversité eau et forêt de la direction départementale des territoires), au chef du service départemental de l'office français pour la biodiversité et au président de la fédération de l'Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 9 : Retrait de l'autorisation :

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en a pas respecté les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 10 : Respect des prescriptions de l'autorisation :

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions de la présente autorisation.

Article 11 : Recours administratifs

Conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut être déféré au Tribunal administratif de Toulouse dans le délai de deux mois suivant le jour de sa notification. Ce recours peut-être effectué via l'outil informatique « télérecours » en application des dispositions du décret n° 2018-251 du 06 avril 2018 codifiées à l'article R 414-6 du code de justice administrative.

Article 12 : la secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l'office français pour la biodiversité, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Aveyron, le président de la fédération de l'Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le directeur du groupe d'exploitation hydraulique Lot / Truyère d'électricité de France, les maires de saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, de Castelnau de Mandailles, de Lassouts, de St Eulalie d'Olt, et de Prades d'Aubrac, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Rodez, le 22 mars 2023

Pour le directeur départemental des territoires,
La cheffe du service biodiversité, eau et forêt

Martine ESTIVALS

DDT12

12-2023-03-24-00001

Plan d'épandage des boues stabilisées et
hygiénisées issues de la station d'épuration des
eaux usées de Bénéchou - Mise à jour n° 2

- ARRETE -

Article 1^{er} : Objet de l'autorisation

Rodez Agglomération est autorisée au titre de la réglementation en vigueur à épandre les boues issues de la station d'épuration des eaux usées de Bénéchou conformément aux dossiers de demande d'autorisation présenté par le pétitionnaire en date du 12/02/2020. La présente autorisation complète donc l'autorisation originale en date du 21/02/2018.

Cette activité relève de la rubrique ci-après de la nomenclature du décret loi sur l'eau :

Rubrique	Activités	Seuils	Régime
2.1.3.0.	Épandage de boues issues du traitement des eaux usées : la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, étant :	1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an	Autorisation

La liste des parcelles concernées par le présent plan d'épandage est modifiée conformément au dossier susvisé. La liste des parcelles ajoutées au plan d'épandage est la suivante :

Référence	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale	SPE
AJP-07a	ONET LE CHATEAU (12)	AY 64			2,84			2,84	2,84
AJP-08		AX 574			1,25			1,25	1,25
AJP-10a		AX 548p, 549	Habitations		3,47	1,11		4,58	4,58
AJP-10b		AX 14, 548p	Habitations		2,20	1,69		3,89	3,89
AJP-14a		AY 68	Habitations		3,45	0,65		4,10	4,10
AJP-14b		AY 70	Habitations		6,13	0,20		6,33	6,33
AJP-14d		AX 33			2,62			2,62	2,62
AJP-19a		AY 66p			3,64			3,64	3,64
AJP-19b		AY 66p	Habitations		3,80	0,20		4,00	4,00
AJP-20		AZ 149	Cours d'eau pente <7%		8,57	1,99	0,09	10,65	10,56
AJP-22a	SALLES LA SOURCE (12)	AV 119p			4,47			4,47	4,47
AJP-22b		AV 116p			4,81			4,81	4,81
AJP-26		BW 1			1,17			1,17	1,17
AJP-27		BX 33, 34, 35			5,45			5,45	5,45
AJP-07b		AX 2	Zones humides		2,71		0,21	2,92	2,71
BLA-18	LA SELVE (12)	A 309			0,67			0,67	0,67
CAU-07	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZL 18	Habitations	0,56		0,77		1,33	1,33
CAU-08		ZL 4	Habitations			0,78		0,78	0,78
COU-08	CAMJAC (12)	AO 133, 134	Habitations		1,45	0,10		1,55	1,55
COU-09		AS 58, 146			1,20			1,20	1,20
COU-10		AS 79p, 80			0,60			0,60	0,60
COU-11		AS 174, 191, 192, 194			5,30			5,30	5,30

Référence	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale	SPE
COU-18	NAUCELLE (12)	D 878, 880p	Habitations		3,21	1,59		4,80	4,80
COU-17		D 18	Habitations		3,02	0,08		3,10	3,10
COU-12	CAMJAC (12)	AR 116, 117, 118, 119, 120			4,50			4,50	4,50
COU-13a		AS 127, 129, 130, 131	Habitations		1,96	0,94		2,90	2,90
COU-14	NAUCELLE (12)	E 10p	Habitations		2,84	0,06		2,90	2,90
COU-15		E 78	Habitations		2,71	0,19		2,90	2,90
COU-16		D 14			4,30			4,30	4,30
COU-13b		E 8, 10p	Habitations		1,10	1,00		2,10	2,10
ESI-31	DRUELLE (12)	G 71	Habitations		0,53	0,12		0,65	0,65
ESI-21		F 365, 366	Habitations		2,84	0,51		3,35	3,35
ESI-22		F 20p, 21p, 36, 366p	Habitations		0,84	1,01		1,85	1,85
ESI-23		F 20p, 21p			2,95			2,95	2,95
ESI-24		F 21p			2,40			2,40	2,40
ESI-25		F 21p	Zones humides		1,77		0,13	1,90	1,77
ESI-26		F 35	Habitations		1,69	1,01		2,70	2,70
ESI-27		F 88	Habitations		2,06	0,04		2,10	2,10
ESI-28		F 91			0,60			0,60	0,60
ESI-29		F 340, 356, 500	Habitations		1,54	1,06		2,60	2,60
ESI-30		F 34p	Zones humides		1,25		0,05	1,30	1,25
ESI-32		F 41p, 44	Habitations		0,41	0,57		0,98	0,98
ESI-33		E 728, 729	Habitations		0,05		1,25	1,30	1,30
EPT-12	STE RADEGONDE (12)	AK 23p, 26, 27			1,50			1,50	1,50
FDC-01	BERTHOLENE (12)	A 349p			0,80			0,80	0,80
FDC-02		A 391p			0,60			0,60	0,60
FDC-03		A 391p			0,30			0,30	0,30
FDC-04		A 391p			0,40			0,40	0,40
FDC-05		A 391p			1,60			1,60	1,60
FDC-06		A 391p			1,20			1,20	1,20
EFA-16	ONET LE CHATEAU (12)	AD 102, 103p, 104p, 105	Habitations		18,38	0,02		18,4	18,4
GLA-002	PONT DE SALARS (12)	E 86			7,78			7,78	7,78
GLA-003		E 88, 907			9,29			9,29	9,29
GLA-009	PRADES SALARS (12)	E 949p	Habitations		0,51	1,72		2,23	2,23

Référence	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale	SPE	
GLA-011	PONT DE SALARS (12)	E 894, 902	Habitations		5,38	0,37		5,75	5,75	
GLA-115	DRUELLE (12)	G 96, 97			0,95			0,95	0,95	
GLA-117		G 107			0,51			0,51	0,51	
GLA-118		G 98p, 99p, 102, 103, 658, 659				0,85			0,85	0,85
GLA-119	OLEMPS (12)	B 37			0,91			0,91	0,91	
GLA-120	DRUELLE (12)	G 474, 475, 527, 528			0,58			0,58	0,58	
GLA-012	PONT DE SALARS (12)	E 877, 988, 990	Habitations		1,43	1,25		2,68	2,68	
GLA-013a		E 831p	Habitations		1,25	0,75		2,00	2,00	
GLA-013b		E 58, 62p, 68				4,70			4,70	4,70
GLA-013c		E 42p, 44p, 60p, 61, 62				4,20			4,20	4,20
GLA-014a		E 42p	Pente			0,03		2,87	2,90	0,03
GLA-014b		E 42p	Habitations			6,11	0,29		6,40	6,40
GLA-015a		E 37	Pente + Habitations			0,03		2,17	2,20	0,03
GLA-015b		E 36	Habitations + Pente			0,75	0,65		1,40	1,40
GLA-016		E 10, 11, 13, 14	Cours d'eau pente <7% + Habitations + Pente					5,15	5,15	0
GLA-017		E 60p, 943, 948, 992	Habitations			4,18	0,47		4,65 4,65	4,65 4,65
GLA-18a1		E 939				4,40			4,40	4,40
GLA-18b1		E 904p				0,95			0,95	0,95
GLA-18c1		E 904p				0,20			0,20	0,20
GLA-019		E 40, 44p, 60p, 133, 134				2,39			2,39	2,39
GLA-18a2		FLAVIN (12)	D 131			2,50			2,50	2,50
GLA-18b2			D 82			2,95			2,95	2,95
GLA-18c2	D 109					6,50			6,50	6,50
GCA-35	LA LOUBIERE (12)	C 244, 253p			1,26			1,26	1,26	
GCA-36		C 254			2,93			2,93	2,93	
GCA-37	AGEN D AVEYRON (12)	C 54p, 55, 244			1,70			1,70	1,70	
GCA-40		C 11			1,13			1,13	1,13	
GCA-39.1		C 108, 109, 113, 311p	Habitations			3,56	0,01		3,57	3,57

Référence	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale	SPE	
GCA-39.2		C 116			1,00			1,00	1,00	
ART-15	STE RADEGONDE (12)	AL 100, 376	Habitations		0,70	1,60		2,30	2,30	
ART-14		AS 20			1,19			1,19	1,19	
ART-02a		AK 69, 75p, 78, 79, 80, 81, 82, 83				6,85			6,85	6,85
ART-02b		AK 43, 75p, 165				2,75			2,75	2,75
ART-03		AK 92, 93				4,04			4,04	4,04
ART-04		AK 97, 98p				4,10			4,10	4,10
ART-05a		AK 106, 130p	Habitations			0,64	0,96		1,60	1,60
ART-05b		AK 99				3,60			3,60	3,60
ART-09		AK 173				1,65			1,65	1,65
ART-12a		AM 42, 43, 44, 45, 227	Habitations			2,61	0,53		3,14	3,14
ART-12b		AM 47, 48 / AO 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22				9,30			9,30	9,30
ART-13		AN 39p				1,05			1,05	1,05
ART-16		AO 208				1,20			1,20	1,20
ART-17		AK 93, 113p	Habitations			0,84	0,11		0,95	0,95
ART-18		AK 180				5,55			5,55	5,55
ART-19		AK 100, 126p				1,80			1,80	1,80
ART-20		AK 42				2,80			2,80	2,80
ART-21		AK 12, 30, 31, 34, 35, 36, 37				3,05			3,05	3,05
ART-22		AK 11, 38, 39, 164, 167, 207				4,25			4,25	4,25
ART-23		AK 8, 9, 45, 48, 49, 50, 51, 72				5,50			5,50	5,50
ART-24		ONET LE CHATEAU (12)	AN 48			0,60			0,60	0,60
ART-25			AN 38			1,05			1,05	1,05
ART-26			AN 28				0,55		0,55	0,55
ART-27	AN 24					0,95		0,95	0,95	
ART-28	AN 100, 101, 102, 108		Zones humides			2,04	2,46	4,50	2,04	
ART-29	AL 32					1,25		1,25	1,25	
ART-30	AL 55, 57					0,25		0,25	0,25	
ART-02c	AK 73, 74					2,15		2,15	2,15	
GVI-31	FLAVIN (12)	H 61	Cours d'eau		0,60	0,22	0,05	0,87	0,82	

Référence	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale	SPE
			pente <7% + Pente						
GVI-32		H 633			1,78			1,78	1,78
GVI-33		H 438	Cours d'eau pente <7%		0,72	0,29		1,01	1,01
GVI-34		H 44, 442, 443			1,60			1,60	1,60
GVI-35		H 436, 437	Cours d'eau pente <7%		1,57	0,34		1,91	1,91
GVI-36		H 440, 441			1,16			1,16	1,16
GVI-37		H 439			0,98			0,98	0,98
GVI-38		H 421p, 422p, 423, 424, 425, 426			1,82			1,82	1,82
GVI-39		G 51, 52, 53, 351, 352, 626			4,21			4,21	4,21
GVI-40		H 138p, 139, 140p, 141, 761p			6,80			6,80	6,80
GVI-41		H 142, 143			2,11			2,11	2,11
GVI-42		H 144, 145			3,81			3,81	3,81
GVI-43	STE RADEGONDE (12)	BD 70, 74, 84			10,14			10,14	10,14
HOT-21		BD 96p			1,20			1,20	1,20
HOT-22		BD 81			0,40			0,40	0,40
HOT-23		BD 79			1,25			1,25	1,25
HOT-24	FLAVIN (12)	H 124, 125, 126, 127			4,60			4,60	4,60
HOT-25		H 136, 145p, 146			2,90			2,90	2,90
HOT-26		H 106, 165, 166, 167			2,70			2,70	2,70
HOT-27			Cours d'eau pente <7%			1,00	0,20		1,20
POL-03a	DRUELLE (12)	E 484p	Cours d'eau pente <7% + Habitations	1,53		0,40	0,05	1,98	1,93
POL-03b		E 484p	Cours d'eau pente <7%	1,63		0,53	0,01	2,17	2,16
POL-07a		E 819p		7,26				7,26	7,26
POL-07b		E 543, 819p		4,90				4,90	4,90

Référence	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale	SPE
POL-07c		E 819p		11,03				11,03	11,03

La totalité des parcelles du plan d'épandage de Bénéchou est listée en annexe du présent arrêté, la nouvelle Surface Potentielle d'Épandage (SPE) est portée à 2 762 hectares.

Toutes les autres dispositions des l'arrêté n°12-2018-02-21003 du 21/02/2018 demeures inchangées.

Article 2 : Publication de l'arrêté

Le présent arrêté sera déposé en mairie des communes concernées (liste ci dessous) afin de pouvoir y être consulté par toute personne intéressée.

Il devra être également affiché en lesdites mairies ainsi qu'à l'hôtel de Rodez Agglomération pendant une durée minimale d'un mois et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Code INSEE	Nom	Surface étudiée	Surface retenue (épandable)	Zone vulnérable ? (O/N)
12 001	AGEN-D'AVEYRON	24,8 ha	20,4 ha	N
12 056	BARAQUEVILLE	81,8 ha	80,8 ha	O
12 026	BERTHOLENE	8,7 ha	8,7 ha	N
12 032	BOUSSAC	3,1 ha	3,1 ha	O
12 041	CABANES	1,6 ha	1,5 ha	O
12 043	CALMONT	17,8 ha	17,8 ha	O
12 046	CAMJAC	171,2 ha	170,5 ha	O
12 057	CASSAGNES-BEGONHES	0,5 ha	0,5 ha	N
12 059	CASTANET	5,2 ha	0,0 ha	O
12 073	COMPS-LA-GRAND-VILLE	42,7 ha	37,1 ha	N
12 090	DRUELLE	328,0 ha	326,2 ha	O
12 102	FLAVIN	809,9 ha	781,7 ha	O
12 113	GRAMOND	30,8 ha	26,7 ha	O
12 131	LA LOUBIERE	6,8 ha	6,8 ha	O
12 267	LA SELVE	28,7 ha	28,7 ha	O
12 146	LE MONASTERE	10,0 ha	10,0 ha	O
12 133	LUC-LA-PRIMAUBE	224,9 ha	208,3 ha	O
12 157	MONTROZIER	49,7 ha	49,7 ha	O
12 162	MOYRAZES	49,7 ha	41,5 ha	O
12 169	NAUCELLE	142,9 ha	142,9 ha	O
12 174	OLEMPS	30,5 ha	30,5 ha	O
12 176	ONET-LE-CHATEAU	158,1 ha	151,9 ha	O
12 185	PONT-DE-SALARS	173,2 ha	161,9 ha	O
12 194	QUINS	20,9 ha	20,9 ha	O
12 202	RODEZ	5,8 ha	5,8 ha	O
12 215	SALLES LA SOURCE	27,0 ha	27,0 ha	O
12 215	SALMIECH	53,5 ha	49,0 ha	N

Code INSEE	Nom	Surface étudiée	Surface retenue (épardable)	Zone vulnérable ? (O/N)
12 241	ST CHRISTOPHE VALLON	28,1 ha	26,5 ha	N
12 254	STE JULIETTE SUR VIAUR	18,9 ha	18,9 ha	O
12 255	STE RADEGONDE	255,8 ha	250,0 ha	O
12 276	TAURIAC DE NAUCELLE	42,3 ha	40,7 ha	O
12 283	TREMOUILLES	14,0 ha	14,0 ha	O

Article 3 : Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Président de Rodez Agglomération, le Directeur départemental des territoires et les maires des communes concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rodez, le 24 mars 2023

Pour le directeur département des territoires
La cheffe du service biodiversité, eau et forêt

Martine ESTIVALS

Délais et voies de recours :

Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté un recours administratif peut être présenté auprès de l'autorité signataire ou une saisine du tribunal administratif situé 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse. En application de l'article R414-6 du code de justice administrative, cette saisine peut être réalisée par voie électronique au moyen du téléservice *télérecours* accessible par le réseau internet.

ANNEXE : Liste complète des parcelles d'épandage

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
AJP-07a	ONET LE CHATEAU (12)	AY 64			2,84			2,84	2,84	2,84	X
AJP-07b	ONET LE CHATEAU (12)	AX 2	Zones humides		2,71		0,21	2,92	2,71	2,71	X
AJP-08	ONET LE CHATEAU (12)	AX 574			1,25			1,25	1,25	1,25	X
AJP-10a	ONET LE CHATEAU (12)	AX 548p, 549	Habitations		3,47	1,11		4,58	3,47	4,58	X
AJP-10b	ONET LE CHATEAU (12)	AX 14, 548p	Habitations		2,20	1,69		3,89	2,20	3,89	X
AJP-14a	ONET LE CHATEAU (12)	AY 68	Habitations		3,45	0,65		4,10	3,45	4,10	X
AJP-14b	ONET LE CHATEAU (12)	AY 70	Habitations		6,13	0,20		6,33	6,13	6,33	X
AJP-14d	ONET LE CHATEAU (12)	AX 33			2,62			2,62	2,62	2,62	X
AJP-19a	ONET LE CHATEAU (12)	AY 66p			3,64			3,64	3,64	3,64	X
AJP-19b	ONET LE CHATEAU (12)	AY 66p	Habitations		3,80	0,20		4,00	3,80	4,00	X
AJP-20	ONET LE CHATEAU (12)	AZ 149	Cours d'eau pente <7%		8,57	1,99	0,09	10,65	8,57	10,56	X
AJP-22a	SALLES LA SOURCE (12)	AV 119p			4,47			4,47	4,47	4,47	X
AJP-22b	SALLES LA SOURCE (12)	AV 116p			4,81			4,81	4,81	4,81	X
AJP-26	SALLES LA SOURCE (12)	BW 1			1,17			1,17	1,17	1,17	X
AJP-27	SALLES LA SOURCE (12)	BX 33, 34, 35			5,45			5,45	5,45	5,45	X
AND-02a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZH 2p	Pente				1,02	1,02	0,00	0,00	X
AND-02b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZH 2p		2,26				2,26	2,26	2,26	X
AND-02c	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZH 1p	Habitations	0,88		0,25		1,13	0,88	1,13	X
AND-02d	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZH 1p	Habitations + Pente	0,86		0,34	0,05	1,25	0,86	1,20	X
AND-02f	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZH 1p	Habitations	1,88		0,50		2,38	1,88	2,38	X
AND-12	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 5, 6	Habitations	1,82		0,41		2,23	1,82	2,23	X
AND-13a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 13, 14		2,00				2,00	2,00	2,00	X
ART-02a	STE RADEGONDE (12)	AK 69, 75p, 78, 79, 80, 81, 82, 83			6,85			6,85	6,85	6,85	X
ART-02b	STE RADEGONDE (12)	AK 43, 75p, 165			2,75			2,75	2,75	2,75	X
ART-02c	STE RADEGONDE (12)	AK 73, 74			2,15			2,15	2,15	2,15	X
ART-03	STE RADEGONDE (12)	AK 92, 93			4,04			4,04	4,04	4,04	X
ART-04	STE RADEGONDE (12)	AK 97, 98p			4,10			4,10	4,10	4,10	X
ART-05a	STE RADEGONDE (12)	AK 106, 130p	Habitations		0,64	0,96		1,60	0,64	1,60	X
ART-05b	STE RADEGONDE (12)	AK 99			3,60			3,60	3,60	3,60	X
ART-09	STE RADEGONDE (12)	AK 173			1,65			1,65	1,65	1,65	X
ART-12a	STE RADEGONDE (12)	AM 42, 43, 44, 45, 227	Habitations		2,61	0,53		3,14	2,61	3,14	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
ART-12b	STE RADEGONDE (12)	AM 47, 48 / AO 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22			9,30			9,30	9,30	9,30	X
ART-13	STE RADEGONDE (12)	AN 39p			1,05			1,05	1,05	1,05	X
ART-14	STE RADEGONDE (12)	AS 20			1,19			1,19	1,19	1,19	X
ART-15	STE RADEGONDE (12)	AL 100, 376	Habitations		0,70	1,60		2,30	0,70	2,30	X
ART-16	STE RADEGONDE (12)	AO 208			1,20			1,20	1,20	1,20	X
ART-17	STE RADEGONDE (12)	AK 93, 113p	Habitations		0,84	0,11		0,95	0,84	0,95	X
ART-18	STE RADEGONDE (12)	AK 180			5,55			5,55	5,55	5,55	X
ART-19	STE RADEGONDE (12)	AK 100, 126p			1,80			1,80	1,80	1,80	X
ART-20	STE RADEGONDE (12)	AK 42			2,80			2,80	2,80	2,80	X
ART-21	STE RADEGONDE (12)	AK 12, 30, 31, 34, 35, 36, 37			3,05			3,05	3,05	3,05	X
ART-22	STE RADEGONDE (12)	AK 11, 38, 39, 164, 167, 207			4,25			4,25	4,25	4,25	X
ART-23	STE RADEGONDE (12)	AK 8, 9, 45, 48, 49, 50, 51, 72			5,50			5,50	5,50	5,50	X
ART-24	ONET LE CHATEAU (12)	AN 48			0,60			0,60	0,60	0,60	X
ART-25	ONET LE CHATEAU (12)	AN 38			1,05			1,05	1,05	1,05	X
ART-26	ONET LE CHATEAU (12)	AN 28			0,55			0,55	0,55	0,55	X
ART-27	ONET LE CHATEAU (12)	AN 24			0,95			0,95	0,95	0,95	X
ART-28	ONET LE CHATEAU (12)	AN 100, 101, 102, 108	Zones humides		2,04		2,46	4,50	2,04	2,04	X
ART-29	ONET LE CHATEAU (12)	AL 32			1,25			1,25	1,25	1,25	X
ART-30	ONET LE CHATEAU (12)	AL 55, 57			0,25			0,25	0,25	0,25	X
BER-01	FLAVIN (12)	G 54, 55, 905			1,98			1,98	1,98	1,98	X
BER-02	FLAVIN (12)	G 348, 349	Cours d'eau pente <7%		3,07	0,06		3,13	3,07	3,13	X
BER-03	FLAVIN (12)	G 67p, 68, 69, 70p	Cours d'eau pente <7%		1,19	0,07		1,26	1,19	1,26	X
BER-04	FLAVIN (12)	G 67p, 70p	Habitations + Cours d'eau pente <7%		2,38	0,43		2,81	2,38	2,81	X
BLA-01	LA SELVE (12)	L 144p, 146, 147			2,80			2,80	2,80	2,80	X
BLA-05	LA SELVE (12)	L 189, 192, 221, 252			5,59			5,59	5,59	5,59	X
BLA-06	LA SELVE (12)	L 234	Habitations		0,46	0,37		0,83	0,46	0,83	X
BLA-07	LA SELVE (12)	A 311, 313, 314, 315, 316, 387, 633	Habitations		5,38	1,87		7,25	5,38	7,25	X
BLA-08	LA SELVE (12)	A 309			0,83			0,83	0,83	0,83	X
BLA-09	LA SELVE (12)	A 307	Habitations		0,02	0,97		0,99	0,02	0,99	X
BLA-10	LA SELVE (12)	A 207, 454, 455, 458			3,06			3,06	3,06	3,06	X
BLA-11	LA SELVE (12)	A 457, 460, 461, 566			0,99			0,99	0,99	0,99	X
BLA-14	LA SELVE (12)	A 275p, 276, 480	Habitations		2,33	0,73		3,06	2,33	3,06	X
BLA-15	LA SELVE (12)	A 490	Habitations		1,01	0,22		1,23	1,01	1,23	X
BLA-17	LA SELVE (12)	A 305			1,38			1,38	1,38	1,38	X
BLA-18	LA SELVE (12)	A 309			0,67			0,67	0,67	0,67	X
BOU-03	FLAVIN (12)	AI 104 + AK 92, 247, 248, 249, 250	Habitations + Non épanachable		3,04	1,07	1,44	5,55	3,04	4,11	X
BOU-04	FLAVIN (12)	AI 98, 99			1,38			1,38	1,38	1,38	X
BOU-05	FLAVIN (12)	AI 87, 88, 89, 90	Accès difficile		0,01		2,00	2,01	0,01	0,01	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
BOU-06a	FLAVIN (12)	D 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 239p, 240			5,00			5,00	5,00	5,00	X
BOU-06b	FLAVIN (12)	D 239p, 242, 246	Habitations		0,66	0,54		1,20	0,66	1,20	X
BOU-07	FLAVIN (12)	AI 2	Pente		0,02		0,91	0,93	0,02	0,02	X
BOU-09	FLAVIN (12)	D 272, 277, 278, 398			3,18			3,18	3,18	3,18	X
BOU-10	FLAVIN (12)	D 268, 281			1,82			1,82	1,82	1,82	X
BOU-12	FLAVIN (12)	D 305, 307, 308, 309, 310, 314			4,47			4,47	4,47	4,47	X
BOU-15	FLAVIN (12)	AK 5			1,94			1,94	1,94	1,94	X
BOU-16	FLAVIN (12)	D 257	Habitations		0,57	0,04		0,61	0,57	0,61	X
BOU-17	FLAVIN (12)	AK 201, 202, 203			2,40			2,40	2,40	2,40	X
BOU-21	FLAVIN (12)	D 249	Habitations		0,16	0,07		0,23	0,16	0,23	X
BOU-23	FLAVIN (12)	D 279			0,29			0,29	0,29	0,29	X
CAN-01a	CAMJAC (12)	AC 43, 44p			2,10			2,10	2,10	2,10	X
CAN-01b	CAMJAC (12)	AC 149, 150p, 151, 155, 156, 176, 183	Habitations + Non épannable		2,62	2,08	0,05	4,75	2,62	4,70	X
CAN-02	CAMJAC (12)	AD 30, 31p	Habitations		0,09	0,94		1,03	0,09	1,03	X
CAN-03	CAMJAC (12)	AD 39, 40, 41	Habitations		1,62	2,08		3,70	1,62	3,70	X
CAN-04	CAMJAC (12)	AC 17	Habitations		0,95	0,71		1,66	0,95	1,66	X
CAN-05	CAMJAC (12)	AC 34	Habitations		0,57	0,49		1,06	0,57	1,06	X
CAN-06	CAMJAC (12)	AC 29			0,95			0,95	0,95	0,95	X
CAN-07	CAMJAC (12)	AD 18, 20	Habitations		0,26	0,94		1,20	0,26	1,20	X
CAS-01a	FLAVIN (12)	F 137, 138, 139			1,44			1,44	1,44	1,44	X
CAS-01b	FLAVIN (12)	F 124, 125, 1187, 1188, 1241			2,37			2,37	2,37	2,37	X
CAS-01c	FLAVIN (12)	F 143, 144			0,70			0,70	0,70	0,70	X
CAS-03a	FLAVIN (12)	F 325			1,70			1,70	1,70	1,70	X
CAS-03b	FLAVIN (12)	F 323, 324, 329	Habitations		0,77	1,13		1,90	0,77	1,90	X
CAS-03c	FLAVIN (12)	F 322	Habitations		2,12	0,18		2,30	2,12	2,30	X
CAS-04	FLAVIN (12)	F 148			0,70			0,70	0,70	0,70	X
CAS-05	FLAVIN (12)	F 202			1,44			1,44	1,44	1,44	X
CAS-06	FLAVIN (12)	F 316	Habitations		0,92	0,21		1,13	0,92	1,13	X
CAS-07a	FLAVIN (12)	F 261, 262	Habitations		1,04	0,52		1,56	1,04	1,56	X
CAS-07b	FLAVIN (12)	F 260p	Habitations		0,96	0,54		1,50	0,96	1,50	X
CAS-07c	FLAVIN (12)	F 257p, 260p	Habitations		1,25	0,35		1,60	1,25	1,60	X
CAS-10a	FLAVIN (12)	F 265, 551, 552p			3,08			3,08	3,08	3,08	X
CAS-10b	FLAVIN (12)	F 553, 554			3,38			3,38	3,38	3,38	X
CAS-10c	FLAVIN (12)	F 552p			1,18			1,18	1,18	1,18	X
CAS-11a	FLAVIN (12)	F 245, 246			2,43			2,43	2,43	2,43	X
CAS-11b	FLAVIN (12)	F 1000	Habitations		1,08	0,46		1,54	1,08	1,54	X
CAS-11c	FLAVIN (12)	F 1213p, 1283	Habitations		0,21	1,35		1,56	0,21	1,56	X
CAU-01	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZL 22, 23, 24, 26	Habitations		2,41	0,52		2,93	2,41	2,93	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
CAU-02	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 26	Cours d'eau pente <7% + Non épanachable + Habitations + Pente	1,97		0,07	1,25	3,29	1,97	2,04	X
CAU-03	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 1		1,32				1,32	1,32	1,32	X
CAU-04	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 59	Cours d'eau pente <7% + Non épanachable + Habitations + Pente	0,25			1,22	1,47	0,25	0,25	X
CAU-05	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 15p		2,00				2,00	2,00	2,00	X
CAU-07	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZL 18	Habitations	0,56		0,77		1,33	0,56	1,33	X
CAU-08	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZL 4	Habitations			0,78		0,78	0,00	0,78	X
CHI-01a	DRUELLE (12)	ZL 29p	Habitations		1,18	0,92		2,10	1,18	2,10	X
CHI-01b	DRUELLE (12)	ZL 29p			4,00			4,00	4,00	4,00	X
CHI-01c	DRUELLE (12)	ZL 29p			3,00			3,00	3,00	3,00	X
CHI-01d	DRUELLE (12)	ZL 29p			3,00			3,00	3,00	3,00	X
CHI-02	DRUELLE (12)	ZL 26	Habitations		3,97	1,78		5,75	3,97	5,75	X
CHI-03	DRUELLE (12)	ZD 41	Habitations		0,14	1,96		2,10	0,14	2,10	X
CHI-04	DRUELLE (12)	ZL 33	Habitations		0,82	1,38		2,20	0,82	2,20	X
CHI-05	DRUELLE (12)	ZL 95			2,00			2,00	2,00	2,00	X
COU-01a	CAMJAC (12)	AO 102, 103, 105, 380, 381			3,01			3,01	3,01	3,01	X
COU-01b	CAMJAC (12)	AO 109, 375, 377, 378, 379, 382p, 383p, 384p			2,40			2,40	2,40	2,40	X
COU-02a	CAMJAC (12)	AR 68p, 69p, 70p			1,10			1,10	1,10	1,10	X
COU-02b	CAMJAC (12)	AR 68p	Cours d'eau pente <7%		0,90	0,10		1,00	0,90	1,00	X
COU-02c	CAMJAC (12)	AR 62, 66			2,40			2,40	2,40	2,40	X
COU-05	CAMJAC (12)	AO 145, 146p, 147, 148	Habitations		1,30	2,20		3,50	1,30	3,50	X
COU-07a	CAMJAC (12)	AP 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 182, 185, 186, 203, 206	Habitations + Pente		2,88	0,39	0,68	3,95	2,88	3,27	X
COU-07b	CAMJAC (12)	AP 30, 31, 35, 150, 151			2,70			2,70	2,70	2,70	X
COU-08	CAMJAC (12)	AO 133, 134	Habitations		1,45	0,10		1,55	1,45	1,55	X
COU-09	CAMJAC (12)	AS 58, 146			1,20			1,20	1,20	1,20	X
COU-10	CAMJAC (12)	AS 79p, 80			0,60			0,60	0,60	0,60	X
COU-11	CAMJAC (12)	AS 174, 191, 192, 194			5,30			5,30	5,30	5,30	X
COU-12	CAMJAC (12)	AR 116, 117, 118, 119, 120			4,50			4,50	4,50	4,50	X
COU-13a	CAMJAC (12)	AS 127, 129, 130, 131	Habitations		1,96	0,94		2,90	1,96	2,90	X
COU-13b	NAUCELLE (12)	E 8, 10p	Habitations		1,10	1,00		2,10	1,10	2,10	X
COU-14	NAUCELLE (12)	E 10p	Habitations		2,84	0,06		2,90	2,84	2,90	X
COU-15	NAUCELLE (12)	E 78	Habitations		2,71	0,19		2,90	2,71	2,90	X
COU-16	NAUCELLE (12)	D 14			4,30			4,30	4,30	4,30	X
COU-17	NAUCELLE (12)	D 18	Habitations		3,02	0,08		3,10	3,02	3,10	X
COU-18	NAUCELLE (12)	D 878, 880p	Habitations		3,21	1,59		4,80	3,21	4,80	X
COU-21	NAUCELLE (12)	ZH 23	Habitations		2,31	1,92		4,23	2,31	4,23	X
CRD-01	CALMONT (12)	A 147		0,89				0,89	0,89	0,89	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes					SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulné
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale			
CRD-02	CALMONT (12)	A 239, 874	Habitations	0,35		0,57		0,92	0,35	0,92	X
CRD-03	CALMONT (12)	A 323, 359	Habitations	0,62		0,57		1,19	0,62	1,19	X
CRD-04a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 28p		2,66				2,66	2,66	2,66	X
CRD-04b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 28p		3,69				3,69	3,69	3,69	X
CRD-04c	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 28p	Habitations	3,15		0,19		3,34	3,15	3,34	X
CRD-04f	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 28p	Cours d'eau pente <7% + Pente				5,87	5,87	0,00	0,00	X
CRD-04g	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 3p	Cours d'eau pente <7% + Pente				3,46	3,46	0,00	0,00	X
CRD-05	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZO 59	Habitations	-0,04		0,61		0,57	-0,04	0,57	X
CRD-06	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZR 11	Habitations	2,29		0,03		2,32	2,29	2,32	X
CRD-07	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 31	Habitations	0,22		1,31		1,53	0,22	1,53	X
EAE-01	STE RADEGONDE (12)	AY 93, 94	Habitations		4,00	0,09		4,09	4,00	4,09	X
EAE-02	FLAVIN (12)	E 965p, 1360	Habitations	0,06		1,74		1,80	0,06	1,80	X
EAE-03	FLAVIN (12)	E 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 942, 945, 1342	Habitations	4,30		1,41		5,71	4,30	5,71	X
EAE-04a	FLAVIN (12)	E 1160p	Habitations	1,00		0,15		1,15	1,00	1,15	X
EAE-04b	FLAVIN (12)	E 392		2,25				2,25	2,25	2,25	X
EAE-04c	FLAVIN (12)	E 379, 381		1,70				1,70	1,70	1,70	X
EAE-04d	FLAVIN (12)	E 385, 386, 389, 390,		1,65				1,65	1,65	1,65	X
EAE-04e	FLAVIN (12)	E 383, 391, 586p, 970p	Pente	0,01			2,39	2,40	0,01	0,01	X
EAE-04f	FLAVIN (12)	E 586p, 970p	Pente	0,01			1,39	1,40	0,01	0,01	X
EAE-04g	FLAVIN (12)	E 585, 586p	Pente	0,04			1,16	1,20	0,04	0,04	X
EAE-05	FLAVIN (12)	E 477, 478, 899p	Habitations	1,64		0,67		2,31	1,64	2,31	X
EAE-06	FLAVIN (12)	E 566p, 567p, 568	Pente				1,80	1,80	0,00	0,00	X
EAE-07a	FLAVIN (12)	E 1498p		2,60				2,60	2,60	2,60	X
EAE-07b	FLAVIN (12)	E 264, 265, 1498p		3,10				3,10	3,10	3,10	X
EAE-07c	FLAVIN (12)	E 1286		3,20				3,20	3,20	3,20	X
EAE-08	FLAVIN (12)	E 257, 885p		1,30				1,30	1,30	1,30	X
EAE-09	FLAVIN (12)	D 227, 228		5,03				5,03	5,03	5,03	X
EAL-13a	MOYRAZES (12)	AK 12p, 13p 14	Pente		5,70		1,30	7,00	5,70	5,70	X
EAL-13b	MOYRAZES (12)	AL 10	Puits pente >7% + Pente		1,35		1,15	2,50	1,35	1,35	X
EAL-13c	MOYRAZES (12)	AL 8, 27, 28	Puits pente >7% + Habitations + Pente		4,28	0,22	2,00	6,50	4,28	4,50	X
EAL-14	MOYRAZES (12)	AL 12	Accès difficile		0,01		0,83	0,84	0,01	0,01	X
ECA-01	DRUELLE (12)	C 97		2,41				2,41	2,41	2,41	X
ECA-02	DRUELLE (12)	C 111, 112, 114, 115, 172, 174	Cours d'eau pente <7% + Habitations	5,86		2,26		8,12	5,86	8,12	X
ECA-03	DRUELLE (12)	C 116, 117, 118, 129, 131, 132, 133, 139, 146, 147	Zones humides + Habitations + Cours d'eau pente <7%	2,83		2,97	0,42	6,22	2,83	5,80	X
ECA-04	ONET LE CHATEAU (12)	AD 151	Zones humides				0,44	0,44	0,00	0,00	X
ECA-05	ONET LE CHATEAU (12)	AD 161		1,59				1,59	1,59	1,59	X
ECA-06	ONET LE CHATEAU (12)	AD 166, 167, 185, 186	Zones humides + Cours d'eau pente <7%			0,28	3,31	3,31	0,00	0,00	X
ECA-07	ONET LE CHATEAU (12)	AE 41		1,17				1,17	1,17	1,17	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
ECA-08	ONET LE CHATEAU (12)	AE 49		1,17				1,17	1,17	1,17	X
ECA-09	ONET LE CHATEAU (12)	AE 58, 91		0,86				0,86	0,86	0,86	X
ECA-10	ONET LE CHATEAU (12)	AE 71		2,04				2,04	2,04	2,04	X
ECA-11	ONET LE CHATEAU (12)	AE 87, 95, 107, 108, 109		4,99				4,99	4,99	4,99	X
ECA-18	SALLES LA SOURCE (12)	ZA 1, 19, 37, 39			4,00			4,00	4,00	4,00	X
ECA-19	SALLES LA SOURCE (12)	BL 168p, 329			2,37			2,37	2,37	2,37	X
ECA-22	SALLES LA SOURCE (12)	CI 112			1,24			1,24	1,24	1,24	X
ECA-23	SALLES LA SOURCE (12)	CI 193			1,10			1,10	1,10	1,10	X
ECA-24	SALLES LA SOURCE (12)	CI 43, 44			2,40			2,40	2,40	2,40	X
ECR-01	PONT DE SALARS (12)	D 359, 399	Habitations + Non épanable + Pente	5,88		1,91	0,21	8,00	5,88	7,79	X
ECR-02a	PONT DE SALARS (12)	D 565	Habitations	1,67		0,53		2,20	1,67	2,20	X
ECR-02b	PONT DE SALARS (12)	D 365		1,50				1,50	1,50	1,50	X
ECR-02c	PONT DE SALARS (12)	D 360, 361, 362, 363	Habitations	4,05		0,35		4,40	4,05	4,40	X
ECR-04	PONT DE SALARS (12)	D 372		1,37				1,37	1,37	1,37	X
ECR-05	PONT DE SALARS (12)	D 375		7,00				7,00	7,00	7,00	X
ECR-08a	PONT DE SALARS (12)	BE 75		5,31				5,31	5,31	5,31	X
ECR-08b	PONT DE SALARS (12)	BE 30	Pente	1,36			0,94	2,30	1,36	1,36	X
ECR-10a	PONT DE SALARS (12)	BH 1, 2		5,04				5,04	5,04	5,04	X
ECR-10b	PONT DE SALARS (12)	BH 3p		4,80				4,80	4,80	4,80	X
ECR-12	PONT DE SALARS (12)	BI 16, 17 - BH 49		5,74				5,74	5,74	5,74	X
ECR-13	PONT DE SALARS (12)	BI 10	Cours d'eau pente <7%	2,92		0,49		3,41	2,92	3,41	X
ECR-14a	PONT DE SALARS (12)	BI 12p			4,80			4,80	4,80	4,80	X
ECR-14b	PONT DE SALARS (12)	BI 12p			6,90			6,90	6,90	6,90	X
ECR-14c	PONT DE SALARS (12)	BI 13			2,00			2,00	2,00	2,00	X
ECR-14d	PONT DE SALARS (12)	BI 45			3,70			3,70	3,70	3,70	X
EDM-04	DRUELLE (12)	E 321, 322		4,31				4,31	4,31	4,31	X
EDM-08a	DRUELLE (12)	E 500p, 933p, 936p			0,50			0,50	0,50	0,50	X
EDM-08b	DRUELLE (12)	E 500p, 501, 502, 933p, 936p	Habitations	3,71		0,19		3,90	3,71	3,90	X
EDM-08c	DRUELLE (12)	E 504, 505, 797	Habitations	1,95		0,25		2,20	1,95	2,20	X
EDM-08d	DRUELLE (12)	E 796, 934, 935		1,80				1,80	1,80	1,80	X
EDM-09	DRUELLE (12)	E 507	Habitations	0,75		0,50		1,25	0,75	1,25	X
EDM-10a	DRUELLE (12)	E 540, 544		4,04				4,04	4,04	4,04	X
EDM-10b	DRUELLE (12)	E 541, 542, 820, 842		3,27				3,27	3,27	3,27	X
EDM-14a	DRUELLE (12)	ZA 56p	Cours d'eau pente <7% + Habitations		0,04	0,54	0,01	0,59	0,04	0,58	X
EDM-14b	DRUELLE (12)	ZA 56p	Cours d'eau pente <7% + Habitations		3,07	0,22	0,03	3,32	3,07	3,29	X
EFA-01a	DRUELLE (12)	E 491, 493	Habitations		1,83	1,53		3,36	1,83	3,36	X
EFA-01b	ONET LE CHATEAU (12)	AH 108	Habitations		0,06	0,25		0,31	0,06	0,31	X
EFA-02a	DRUELLE (12)	E 497, 931, 932			4,09			4,09	4,09	4,09	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
EFA-02c	DRUELLE (12)	E 838, 1333	Habitations		6,27	0,01		6,28	6,27	6,28	X
EFA-03a	DRUELLE (12)	E 488, 489, 833, 837 AH 47, 48, 98, 110	Cours d'eau pente <7% + Habitations		4,75	1,77	0,01	6,53	4,75	6,52	X
EFA-03b	DRUELLE (12)	E 487, 488	Habitations		2,26	0,05		2,31	2,26	2,31	X
EFA-04	DRUELLE (12)	E 545, 546, 547, 548		2,72				2,72	2,72	2,72	X
EFA-05	DRUELLE (12)	E 506	Habitations	1,07		0,75		1,82	1,07	1,82	X
EFA-06	DRUELLE (12)	E 535, 536, 537, 538, 539	Habitations	4,56		1,40		5,96	4,56	5,96	X
EFA-07	DRUELLE (12)	E 762	Habitations	0,52		1,24		1,76	0,52	1,76	X
EFA-08	ONET LE CHATEAU (12)	AH 30, 31, 33, 34	Habitations		14,22	0,35		14,57	14,22	14,57	X
EFA-09	ONET LE CHATEAU (12)	AC 3, 4, 5	Cours d'eau pente <7%		2,19	0,19		2,38	2,19	2,38	X
EFA-10	ONET LE CHATEAU (12)	AC 51, 53	Habitations		3,27	0,22		3,49	3,27	3,49	X
EFA-11	ONET LE CHATEAU (12)	AC 96	Habitations		7,88	0,43		8,31	7,88	8,31	X
EFA-12	ONET LE CHATEAU (12)	AC 27, 28, 29, 30, 78, 80, 81			10,79			10,79	10,79	10,79	X
EFA-13	ONET LE CHATEAU (12)	AC 13, 14	Cours d'eau pente <7%		6,75	0,13		6,88	6,75	6,88	X
EFA-14	ONET LE CHATEAU (12)	AC 74p	Cours d'eau pente <7%			0,20	0,21	0,21	0,00	0,00	X
EFA-15	DRUELLE (12)	E 614p	Cours d'eau pente <7%		6,82	0,23	0,03	7,08	6,82	7,05	X
EFA-16	ONET LE CHATEAU (12)	AD 102, 103p, 104p, 105	Habitations		18,38	0,02		18,40	18,38	18,40	X
EPL-01	DRUELLE (12)	B 923		1,36				1,36	1,36	1,36	X
EPL-02a	DRUELLE (12)	C 104p		4,23				4,23	4,23	4,23	X
EPL-02b	DRUELLE (12)	C 104p	Cours d'eau pente <7%	4,56		0,21		4,77	4,56	4,77	X
EPL-02c	DRUELLE (12)	C 104p		3,20				3,20	3,20	3,20	X
EPL-02d	DRUELLE (12)	C 104p		7,35				7,35	7,35	7,35	X
EPL-02e	DRUELLE (12)	C 104p, 105	Cours d'eau pente <7%	3,34		0,02		3,36	3,34	3,36	X
EPL-05a	ONET LE CHATEAU (12)	AE 90, 106, 110		5,81				5,81	5,81	5,81	X
EPL-05b	DRUELLE (12)	C 735		0,40				0,40	0,40	0,40	X
EPL-12	DRUELLE (12)	B 158, 1038, 1039	Habitations	3,19		0,01		3,20	3,19	3,20	X
EPL-14	DRUELLE (12)	D 339		0,52				0,52	0,52	0,52	X
EPL-15	DRUELLE (12)	E 747	Habitations	7,90		0,60		8,50	7,90	8,50	X
EPO-01	LUC LA PRIMAUBE (12)	AM 08, 11, 12	Habitations	1,93		1,42		3,35	1,93	3,35	X
EPO-02a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZV 21p	Cours d'eau pente <7% + Zones humides	2,43		0,03	0,04	2,50	2,43	2,46	X
EPO-02b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZV 21p		4,50				4,50	4,50	4,50	X
EPO-02c	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZV 21p		6,00				6,00	6,00	6,00	X
EPO-02d	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZV 21p	Cours d'eau pente <7%	2,44		0,16		2,60	2,44	2,60	X
EPO-03a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZV 22p		5,41				5,41	5,41	5,41	X
EPO-03b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZV 22p		7,50				7,50	7,50	7,50	X
EPO-04a	CALMONT (12)	ZC 6		6,00				6,00	6,00	6,00	X
EPO-04b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZS 26		2,50				2,50	2,50	2,50	X
EPO-12	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 40	Pente	3,51			0,45	3,96	3,51	3,51	X
EPO-13	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 44		2,49				2,49	2,49	2,49	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
EPO-14	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 46		3,00				3,00	3,00	3,00	X
EPO-16a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZK 10p, 11p	Habitations	3,29		0,41		3,70	3,29	3,70	X
EPO-16b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZK 9p, 10p, 14	Habitations	4,97		0,03		5,00	4,97	5,00	X
EPO-16c	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZK 22		3,60				3,60	3,60	3,60	X
EPO-18a	NAUCELLE (12)	ZI 42p	Cours d'eau pente <7%		3,57	0,39	0,04	4,00	3,57	3,96	X
EPO-18b	NAUCELLE (12)	ZI 42p, 45	Cours d'eau pente <7%		6,82	0,08		6,90	6,82	6,90	X
EPO-21	NAUCELLE (12)	ZK 39			3,58			3,58	3,58	3,58	X
EPO-23a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZI 16p	Habitations	1,00		1,00		2,00	1,00	2,00	X
EPO-23b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZI 16p	Habitations + Pente	1,98		2,01	0,51	4,50	1,98	3,99	X
EPO-24a	NAUCELLE (12)	ZL 9			6,60			6,60	6,60	6,60	X
EPO-24b	NAUCELLE (12)	ZL 8p			2,20			2,20	2,20	2,20	X
EPO-24c	NAUCELLE (12)	ZL 8p	Habitations		1,85	0,15		2,00	1,85	2,00	X
EPO-24d	NAUCELLE (12)	ZL 11			1,50			1,50	1,50	1,50	X
EPO-30	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZW 6	Habitations + Pente	2,12		0,13	0,40	2,65	2,12	2,25	X
EPO-31	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZW 21		3,00				3,00	3,00	3,00	X
EPO-32	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZE 5, 6, 7 / AE 115, 116		4,10				4,10	4,10	4,10	X
EPO-33	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZE 57p, 60p		4,40				4,40	4,40	4,40	X
EPO-34	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZE 57p	Habitations	2,36		0,34		2,70	2,36	2,70	X
EPO-35	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZC 8, 35	Habitations	0,05		1,85		1,90	0,05	1,90	X
EPT-02	STE RADEGONDE (12)	AL 34	Habitations + Cours d'eau pente <7%		0,53	0,52	0,01	1,06	0,53	1,05	X
EPT-03	STE RADEGONDE (12)	AL 372			0,71			0,71	0,71	0,71	X
EPT-04	STE RADEGONDE (12)	AL 214, 216, 217, 358, 361	Habitations		7,87	0,19		8,06	7,87	8,06	X
EPT-05	STE RADEGONDE (12)	AL 53	Habitations		2,49	0,50		2,99	2,49	2,99	X
EPT-06a	STE RADEGONDE (12)	AL 393	Habitations		1,62	2,18		3,80	1,62	3,80	X
EPT-06b	STE RADEGONDE (12)	AL 62p, 186p	Habitations		0,51	1,99		2,50	0,51	2,50	X
EPT-07	STE RADEGONDE (12)	AK 126	Habitations		2,65	1,35		4,00	2,65	4,00	X
EPT-09	STE RADEGONDE (12)	AK 15, 28, 29, 32			2,80			2,80	2,80	2,80	X
EPT-10	STE RADEGONDE (12)	AK 3			1,73			1,73	1,73	1,73	X
EPT-11	STE RADEGONDE (12)	AK 71			3,40			3,40	3,40	3,40	X
EPT-12	STE RADEGONDE (12)	AK 23p, 26, 27			1,50			1,50	1,50	1,50	X
ESI-01	DRUELLE (12)	F 34p, 38			1,22			1,22	1,22	1,22	X
ESI-02a	DRUELLE (12)	F 18p			3,30			3,30	3,30	3,30	X
ESI-02b	DRUELLE (12)	F 18p			3,30			3,30	3,30	3,30	X
ESI-04a	DRUELLE (12)	F 357p	Habitations		2,58	0,92		3,50	2,58	3,50	X
ESI-04b	DRUELLE (12)	F 357p			2,30			2,30	2,30	2,30	X
ESI-04c	DRUELLE (12)	F 472	Cours d'eau pente <7% + Habitations		1,43	1,26	0,17	2,86	1,43	2,69	X
ESI-05	DRUELLE (12)	F 48, 311	Habitations + Cours d'eau pente <7%		0,18	2,14	0,17	2,49	0,18	2,32	X
ESI-06a	DRUELLE (12)	G 11, 14			2,03			2,03	2,03	2,03	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
ESI-06b	DRUELLE (12)	G 28, 29			3,30			3,30	3,30	3,30	X
ESI-07	DRUELLE (12)	F 203			0,96			0,96	0,96	0,96	X
ESI-10	DRUELLE (12)	G 30			1,28			1,28	1,28	1,28	X
ESI-11	DRUELLE (12)	G 32			1,27			1,27	1,27	1,27	X
ESI-12	DRUELLE (12)	G 279			2,09			2,09	2,09	2,09	X
ESI-21	DRUELLE (12)	F 365, 366	Habitations		2,84	0,51		3,35	2,84	3,35	X
ESI-22	DRUELLE (12)	F 20p, 21p, 36, 366p	Habitations		0,84	1,01		1,85	0,84	1,85	X
ESI-23	DRUELLE (12)	F 20p, 21p			2,95			2,95	2,95	2,95	X
ESI-24	DRUELLE (12)	F 21p			2,40			2,40	2,40	2,40	X
ESI-25	DRUELLE (12)	F 21p	Zones humides		1,77		0,13	1,90	1,77	1,77	X
ESI-26	DRUELLE (12)	F 35	Habitations		1,69	1,01		2,70	1,69	2,70	X
ESI-27	DRUELLE (12)	F 88	Habitations		2,06	0,04		2,10	2,06	2,10	X
ESI-28	DRUELLE (12)	F 91			0,60			0,60	0,60	0,60	X
ESI-29	DRUELLE (12)	F 340, 356, 500	Habitations		1,54	1,06		2,60	1,54	2,60	X
ESI-30	DRUELLE (12)	F 34p	Zones humides		1,25		0,05	1,30	1,25	1,25	X
ESI-31	DRUELLE (12)	G 71	Habitations		0,53	0,12		0,65	0,53	0,65	X
ESI-32	DRUELLE (12)	F 41p, 44	Habitations		0,41	0,57		0,98	0,41	0,98	X
ESI-33	DRUELLE (12)	E 728, 729	Habitations	0,05		1,25		1,30	0,05	1,30	X
ESJ-1.1	DRUELLE (12)	F 182, 483	Cours d'eau pente <7%	1,19		0,62	0,06	1,87	1,19	1,81	X
ESJ-2.1	DRUELLE (12)	F 187		1,79				1,79	1,79	1,79	X
ESJ-2.2	DRUELLE (12)	F 188	Habitations	2,01		0,75		2,76	2,01	2,76	X
ESJ-3.1	DRUELLE (12)	F 152, 153p		1,39				1,39	1,39	1,39	X
ESJ-3.2	DRUELLE (12)	F 160, 161, 515	Habitations	1,59		0,68		2,27	1,59	2,27	X
ESJ-3.3	DRUELLE (12)	F 157	Cours d'eau pente <7%	0,64		0,05		0,69	0,64	0,69	X
ESJ-3.4	DRUELLE (12)	F 513p	Habitations	1,33		0,54		1,87	1,33	1,87	X
ESJ-3.5	DRUELLE (12)	F 153p		0,57				0,57	0,57	0,57	X
ESJ-3.6	DRUELLE (12)	F 433p, 434p	Habitations	0,57		0,73		1,30	0,57	1,30	X
ESJ-3.7	DRUELLE (12)	F 433p	Habitations	0,19		0,62		0,81	0,19	0,81	X
ESJ-3.8	DRUELLE (12)	F 148	Cours d'eau pente <7%	2,11		0,11		2,22	2,11	2,22	X
ESJ-3.9	DRUELLE (12)	F 513p	Habitations	1,39		0,61		2,00	1,39	2,00	X
ESJ-4.1	DRUELLE (12)	F 121	Habitations	0,53		0,30		0,83	0,53	0,83	X
ESJ-5.1	DRUELLE (12)	F 49, 51p	Habitations + Cours d'eau pente <7%	0,47		1,09		1,56	0,47	1,56	X
ESJ-5.2	DRUELLE (12)	F 54, 55, 56, 57	Cours d'eau pente <7% + Habitations	0,53		0,92		1,45	0,53	1,45	X
ESJ-6.2	DRUELLE (12)	F 62	Cours d'eau pente <7%	1,23		0,18		1,41	1,23	1,41	X
ESJ-7.10	RODEZ (12)	BE 40p			3,79			3,79	3,79	3,79	X
ESJ-8.1	RODEZ (12)	BE 233, 236			1,25			1,25	1,25	1,25	X
ESJ-8.2	RODEZ (12)	BE 30	Habitations		0,46	0,34		0,80	0,46	0,80	X
ESP-01	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZN 31, 34, 56	Habitations		7,95	0,55		8,50	7,95	8,50	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
ESP-02	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZW 44	Habitations		0,24	0,24		0,48	0,24	0,48	X
ESP-04	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZM 25, 26	Habitations		1,91	1,44		3,35	1,91	3,35	X
ESP-08	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	E 548 + ZW 23, 26	Habitations		1,85	0,95		2,80	1,85	2,80	X
ESP-09	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZW 12, 13, 14p	Habitations + Pente		3,61	1,10	0,19	4,90	3,61	4,71	X
ESP-11	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZW 8, 11, 53	Habitations + Cours d'eau pente <7%		4,81	3,90	0,27	8,98	4,81	8,71	X
ESP-12	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZW 29	Pente		0,67		0,27	0,94	0,67	0,67	X
ESP-13a	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZW 3, 35p	Habitations		0,95	0,95		1,90	0,95	1,90	X
ESP-13b	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZW 35p	Habitations		3,02	0,38		3,40	3,02	3,40	X
ESP-13c	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZW 35p	Pente		1,39		0,81	2,20	1,39	1,39	X
ESP-16	TAURIAC DE NAUCELLE (12)	ZB 16	Cours d'eau pente <7% + Habitations		3,45	1,31	0,06	4,82	3,45	4,76	X
ESP-17	QUINS (12)	G 967, 968, 970, 1055	Habitations		2,81	2,50		5,31	2,81	5,31	X
ESP-18	QUINS (12)	G 897			0,83			0,83	0,83	0,83	X
ESP-19	QUINS (12)	G 983, 1193, 1195			3,20			3,20	3,20	3,20	X
EVE-01a	FLAVIN (12)	G 525p, 526p, 527p	Cours d'eau pente <7% + Habitations	4,45		0,95		5,40	4,45	5,40	X
EVE-01b	FLAVIN (12)	G 104, 118, 528, 529, 530, 531, 532, 533	Cours d'eau pente <7% + Habitations	3,18		1,01	0,11	4,30	3,18	4,19	X
EVE-02	FLAVIN (12)	G 563	Habitations	1,89		1,32		3,21	1,89	3,21	X
EVE-03a	FLAVIN (12)	G 105p, 106p, 107, 109, 565, 638, 639	Habitations	4,49		0,21		4,70	4,49	4,70	X
EVE-03b	FLAVIN (12)	G 28, 105p, 106p, 112, 562p	Habitations	9,57		0,33		9,90	9,57	9,90	X
EVE-03c	FLAVIN (12)	G 562p		1,00				1,00	1,00	1,00	X
EVE-04	FLAVIN (12)	G 637	Habitations	1,14		0,82		1,96	1,14	1,96	X
EVE-14a	FLAVIN (12)	G 824	Habitations		3,55	1,35		4,90	3,55	4,90	X
EVE-14b	FLAVIN (12)	G 825	Habitations		3,36	0,79		4,15	3,36	4,15	X
FAB-01	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 131			0,51			0,51	0,51	0,51	
FAB-02a	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 439, 440, 443			1,30			1,30	1,30	1,30	
FAB-02b	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 427			0,79			0,79	0,79	0,79	
FAB-02c	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 364, 442			1,43			1,43	1,43	1,43	
FAB-02d	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 425, 428, 441			3,04			3,04	3,04	3,04	
FAB-02e	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 432			0,90			0,90	0,90	0,90	
FAB-03	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 373	Habitations		0,01	0,51		0,52	0,01	0,52	
FAB-05	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 384, 385, 386, 387	Habitations			0,23		0,23	0,00	0,23	
FAB-07	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 830	Habitations		0,05	0,74		0,79	0,05	0,79	
FAB-08	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 886	Habitations		0,15	0,76		0,91	0,15	0,91	
FDC-01	BERTHOLENE (12)	A 349p			0,80			0,80	0,80	0,80	
FDC-02	BERTHOLENE (12)	A 391p			0,60			0,60	0,60	0,60	
FDC-03	BERTHOLENE (12)	A 391p			0,30			0,30	0,30	0,30	
FDC-04	BERTHOLENE (12)	A 391p			0,40			0,40	0,40	0,40	
FDC-05	BERTHOLENE (12)	A 391p			1,60			1,60	1,60	1,60	
FDC-06	BERTHOLENE (12)	A 391p			1,20			1,20	1,20	1,20	

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
FOI-01	COMPS LA GRAND VILLE (12)	A 73, 76, 256			4,52			4,52	4,52	4,52	
FOI-02	COMPS LA GRAND VILLE (12)	A 86			1,11			1,11	1,11	1,11	
FOI-07	TREMOUILLES (12)	B 19, 20, 27, 28, 36, 41, 42, 43			8,15			8,15	8,15	8,15	X
FOI-08a	TREMOUILLES (12)	B 925p		1,38				1,38	1,38	1,38	X
FOI-08b	TREMOUILLES (12)	B 927		2,16				2,16	2,16	2,16	X
FOI-08c	TREMOUILLES (12)	B 924, 930		1,26				1,26	1,26	1,26	X
FOI-09	TREMOUILLES (12)	B 925p		0,29				0,29	0,29	0,29	X
GAL-05a	STE RADEGONDE (12)	A 145p			3,25			3,25	3,25	3,25	X
GAL-05b	STE RADEGONDE (12)	A 143, 145p			1,12			1,12	1,12	1,12	X
GAL-05c	STE RADEGONDE (12)	A 147			1,46			1,46	1,46	1,46	X
GAL-07	STE RADEGONDE (12)	A 95, 96	Habitations		2,43	0,23		2,66	2,43	2,66	X
GAL-08	STE RADEGONDE (12)	A 56, 58	Habitations		1,97	0,31		2,28	1,97	2,28	X
GAL-09	STE RADEGONDE (12)	AK 85, 86			1,10			1,10	1,10	1,10	X
GAL-10	STE RADEGONDE (12)	AO 1			0,47			0,47	0,47	0,47	X
GAL-11	STE RADEGONDE (12)	AO 178			1,76			1,76	1,76	1,76	X
GAL-13	STE RADEGONDE (12)	AO 53p, 62, 63			3,36			3,36	3,36	3,36	X
GAL-14	STE RADEGONDE (12)	AO 24			2,50			2,50	2,50	2,50	X
GAL-16	STE RADEGONDE (12)	AO 2			2,19			2,19	2,19	2,19	X
GAL-17a	STE RADEGONDE (12)	AO 5p, 6, 7			1,52			1,52	1,52	1,52	X
GAL-17b	STE RADEGONDE (12)	AO 14, 213			5,07			5,07	5,07	5,07	X
GAR-02	FLAVIN (12)	G 602	Pente + Non épannable	6,91			0,99	7,90	6,91	6,91	X
GAR-03	FLAVIN (12)	G 14p, 606		4,71				4,71	4,71	4,71	X
GAR-04	FLAVIN (12)	G 27			0,62			0,62	0,62	0,62	X
GAR-06a	FLAVIN (12)	G 679p			6,28			6,28	6,28	6,28	X
GAR-06b	FLAVIN (12)	G 122, 124p, 608p 679p			5,10			5,10	5,10	5,10	X
GAR-06c	FLAVIN (12)	G 608p			5,00			5,00	5,00	5,00	X
GAR-09a	FLAVIN (12)	G 154	Cours d'eau pente <7% + Non épannable	4,28		0,59	0,01	4,88	4,28	4,87	X
GAR-09b	FLAVIN (12)	G 765p	Cours d'eau pente <7% + Non épannable + Habitations	3,50		0,09	2,45	6,04	3,50	3,59	X
GAR-09c	FLAVIN (12)	G 765p	Non épannable + Habitations	2,43			2,11	4,54	2,43	2,43	X
GAR-10	LE MONASTERE (12)	AK 83, 84	Non épannable + Habitations	4,54		0,44	0,05	5,03	4,54	4,98	X
GCA-03	AGEN D AVEYRON (12)	C 119			0,58			0,58	0,58	0,58	
GCA-04	AGEN D AVEYRON (12)	C 406	Habitations		1,12	0,30		1,42	1,12	1,42	
GCA-05	AGEN D AVEYRON (12)	C 112			0,94			0,94	0,94	0,94	
GCA-06	AGEN D AVEYRON (12)	C 408			2,91			2,91	2,91	2,91	
GCA-07a	AGEN D AVEYRON (12)	C 426p	Pente		1,27		0,48	1,75	1,27	1,27	
GCA-07b	AGEN D AVEYRON (12)	C 65, 407, 426p	Pente				3,00	3,00	0,00	0,00	
GCA-08	AGEN D AVEYRON (12)	C 243			0,52			0,52	0,52	0,52	
GCA-09	AGEN D AVEYRON (12)	C 259	Accès difficile		0,01		0,90	0,91	0,01	0,01	

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
GCA-11	AGEN D AVEYRON (12)	C 434	Habitations		0,09	0,65		0,74	0,09	0,74	
GCA-14	AGEN D AVEYRON (12)	C 427			2,55			2,55	2,55	2,55	
GCA-16	AGEN D AVEYRON (12)	C 22	Cours d'eau pente <7%		0,60	0,44	0,04	1,08	0,60	1,04	
GCA-17	AGEN D AVEYRON (12)	B 1363	Habitations + Cours d'eau pente <7%		0,77	0,21		0,98	0,77	0,98	
GCA-21	STE RADEGONDE (12)	A 112, 113p, 114			1,42			1,42	1,42	1,42	X
GCA-23	STE RADEGONDE (12)	BK 161, 210	Habitations	1,84		2,00		3,84	1,84	3,84	X
GCA-24	STE RADEGONDE (12)	BK 51		1,51				1,51	1,51	1,51	X
GCA-25	STE RADEGONDE (12)	BK 52		0,40				0,40	0,40	0,40	X
GCA-26	LA LOUBIERE (12)	C 463			1,41			1,41	1,41	1,41	X
GCA-27	LA LOUBIERE (12)	C 464			1,23			1,23	1,23	1,23	X
GCA-35	LA LOUBIERE (12)	C 244, 253p			1,26			1,26	1,26	1,26	X
GCA-36	LA LOUBIERE (12)	C 254			2,93			2,93	2,93	2,93	X
GCA-37	AGEN D AVEYRON (12)	C 54p, 55, 244			1,70			1,70	1,70	1,70	
GCA-39.1	AGEN D AVEYRON (12)	C 108, 109, 113, 311p	Habitations		3,56	0,01		3,57	3,56	3,57	
GCA-39.2	AGEN D AVEYRON (12)	C 116			1,00			1,00	1,00	1,00	
GCA-40	AGEN D AVEYRON (12)	C 11			1,13			1,13	1,13	1,13	
GCL-01a	BARAQUEVILLE (12)	AK 53	Zones humides	2,96			0,54	3,50	2,96	2,96	X
GCL-01b	BARAQUEVILLE (12)	AK 56		1,20				1,20	1,20	1,20	X
GCL-01c	BARAQUEVILLE (12)	AK 122		6,00				6,00	6,00	6,00	X
GCL-01d	BARAQUEVILLE (12)	AK 46, 54	Cours d'eau pente <7%	2,74		0,25	0,01	3,00	2,74	2,99	X
GCL-01e	BARAQUEVILLE (12)	AK 57p, 122		6,30				6,30	6,30	6,30	X
GCL-02a	BARAQUEVILLE (12)	AI 68	Habitations	3,43		0,14		3,57	3,43	3,57	X
GCL-02b	BARAQUEVILLE (12)	AI 67		3,68				3,68	3,68	3,68	X
GCL-02c	BARAQUEVILLE (12)	AI 66	Habitations	1,48		0,32		1,80	1,48	1,80	X
GCL-02d	BARAQUEVILLE (12)	AI 63, 64	Zones humides + Non épanable		3,68		0,12	3,80	3,68	3,68	X
GCL-02e	BARAQUEVILLE (12)	AI 18			3,24			3,24	3,24	3,24	X
GCL-02f	BARAQUEVILLE (12)	AI 37			4,05			4,05	4,05	4,05	X
GCL-02g	BARAQUEVILLE (12)	AI 61p, 98p	Zones humides		6,95		0,05	7,00	6,95	6,95	X
GCL-02h	BARAQUEVILLE (12)	AI 61p, 98p	Zones humides		2,38		0,02	2,40	2,38	2,38	X
GCL-02i	BARAQUEVILLE (12)	AI 98p	Zones humides	1,23			0,17	1,40	1,23	1,23	X
GCL-03	BARAQUEVILLE (12)	AI 69	Habitations	5,78		0,04		5,82	5,78	5,82	X
GCL-04	BARAQUEVILLE (12)	AI 74		2,94				2,94	2,94	2,94	X
GCL-05	BARAQUEVILLE (12)	AI 75		3,86				3,86	3,86	3,86	X
GCL-06	BARAQUEVILLE (12)	AI 77 + AW 74	Habitations + Non épanable	7,39		0,14	0,06	7,59	7,39	7,53	X
GCL-10	BARAQUEVILLE (12)	AI 28p			4,50			4,50	4,50	4,50	X
GCL-11	BARAQUEVILLE (12)	AI 103, 106			1,90			1,90	1,90	1,90	X
GCR-105	BERTHOLENE (12)	ZH 12		3,81				3,81	3,81	3,81	
GCR-50a	MONTROZIER (12)	G 23p, 24, 25, 26p, 480p, 482p		12,00				12,00	12,00	12,00	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
GCR-50b	MONTROZIER (12)	G 328p		9,02				9,02	9,02	9,02	X
GCR-50c	MONTROZIER (12)	G 23p		4,72				4,72	4,72	4,72	X
GCR-50d	MONTROZIER (12)	G 23p, 480p		10,00				10,00	10,00	10,00	X
GCR-50e	MONTROZIER (12)	G 480p		3,10				3,10	3,10	3,10	X
GCR-50f	MONTROZIER (12)	G 480p		1,10				1,10	1,10	1,10	X
GCR-50g	MONTROZIER (12)	G 480p		0,51				0,51	0,51	0,51	X
GCR-50h	MONTROZIER (12)	G 39p		1,75				1,75	1,75	1,75	X
GCR-51	MONTROZIER (12)	G 40p, 44p + ZE 2p	Habitations	6,19		1,31		7,50	6,19	7,50	X
GCY-03	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	E 248p			2,60			2,60	2,60	2,60	
GCY-04	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	E 446	Habitations		0,44	0,06		0,50	0,44	0,50	
GCY-05	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	E 447, 499p	Habitations		1,58	0,32		1,90	1,58	1,90	
GCY-06	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	E 499p	Habitations		1,61	0,79		2,40	1,61	2,40	
GCY-08	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	E 461, 497	Habitations		2,40	0,70		3,10	2,40	3,10	
GCY-09	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	E 499p			3,10			3,10	3,10	3,10	
GCY-10	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	E 448p, 499p			1,85			1,85	1,85	1,85	
GDM-01a	PONT DE SALARS (12)	AK 102		2,04				2,04	2,04	2,04	X
GDM-01b	PONT DE SALARS (12)	AK 98p, 100p, 133	Cours d'eau pente <7%	7,97		0,23		8,20	7,97	8,20	X
GDM-01c	PONT DE SALARS (12)	AK 99, 100p, 101p, 103p	Cours d'eau pente <7%	5,50		0,44		5,94	5,50	5,94	X
GDM-01d	PONT DE SALARS (12)	AK 98p, 101p, 102p, 103p		7,26				7,26	7,26	7,26	X
GDM-04	PONT DE SALARS (12)	E 56, 64, 65, 66, 69	Habitations		5,11	1,08		6,19	5,11	6,19	X
GDM-05	PONT DE SALARS (12)	E 892	Habitations		1,13	1,24		2,37	1,13	2,37	X
GDM-10	FLAVIN (12)	G 61, 64, 66, 855, 940, 942	Habitations		6,42	1,85		8,27	6,42	8,27	X
GDM-11	FLAVIN (12)	G 73, 87			1,51			1,51	1,51	1,51	X
GDM-17	FLAVIN (12)	AK 9, 10, 11	Non épanable	3,47			0,02	3,49	3,47	3,47	X
GDM-23	CALMONT (12)	C 88, 555, 613, 614	Habitations	2,42		0,54		2,96	2,42	2,96	X
GDM-24	CALMONT (12)	C 553	Habitations	0,33		0,01		0,34	0,33	0,34	X
GDM-25	CALMONT (12)	C 62, 63	Non épanable	4,96			0,02	4,98	4,96	4,96	X
GDM-27	CALMONT (12)	C 131		0,55				0,55	0,55	0,55	X
GDM-31	FLAVIN (12)	C 237p	Habitations		1,38	0,98		2,36	1,38	2,36	X
GDM-33	FLAVIN (12)	C 237p	Habitations		2,84	0,01		2,85	2,84	2,85	X
GDM-34	FLAVIN (12)	C 237p			3,67			3,67	3,67	3,67	X
GDM-35	FLAVIN (12)	C 237p	Cours d'eau pente <7% + Zones humides		5,76	0,57	0,12	6,45	5,76	6,33	X
GDM-36	FLAVIN (12)	C 237p			3,53			3,53	3,53	3,53	X
GDR-01a	FLAVIN (12)	C 252p	Habitations	0,66		1,56		2,22	0,66	2,22	X
GDR-01b	FLAVIN (12)	C 8p, 16p	Cours d'eau pente <7%	6,52		1,14	0,15	7,81	6,52	7,66	X
GDR-01c	FLAVIN (12)	C 8p, 16p	Cours d'eau pente <7%	5,68		0,09		5,77	5,68	5,77	X
GDR-01d	FLAVIN (12)	C 6p, 7p, 8p, 9	Habitations	8,13		0,55		8,68	8,13	8,68	X
GDR-01e	FLAVIN (12)	C 14p, 15p, 80		5,08				5,08	5,08	5,08	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
GDR-01f	FLAVIN (12)	C 15p		9,27				9,27	9,27	9,27	X
GDR-01g	FLAVIN (12)	C 13, 15p	Habitations	6,94		0,14		7,08	6,94	7,08	X
GDR-01h	FLAVIN (12)	C 6p, 7p, 8p	Habitations	8,23		2,58		10,81	8,23	10,81	X
GDR-03	FLAVIN (12)	E 9, 10, 1140, 1142	Habitations	4,50		0,60		5,10	4,50	5,10	X
GDR-04a	FLAVIN (12)	E 70, 102p, 103, 966p	Habitations + Cours d'eau pente <7%	4,34		0,71	0,02	5,07	4,34	5,05	X
GDR-04b	FLAVIN (12)	E 966p		8,65				8,65	8,65	8,65	X
GDR-04c	FLAVIN (12)	E 966p		7,76				7,76	7,76	7,76	X
GDR-05	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZL 20	Habitations	2,45		1,63		4,08	2,45	4,08	X
GDR-06	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 14	Habitations	0,46		0,04		0,50	0,46	0,50	X
GDR-07	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZM 23	Habitations	0,52		1,77		2,29	0,52	2,29	X
GDR-08	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZR 18	Habitations	0,89		0,64		1,53	0,89	1,53	X
GDR-09	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZL 2		3,66				3,66	3,66	3,66	X
GFE-01a	FLAVIN (12)	ZA 4	Habitations + Cours d'eau pente <7%	0,27		1,05	0,03	1,35	0,27	1,32	X
GFE-01b	FLAVIN (12)	ZA 5	Cours d'eau pente <7%	0,59		0,60	0,06	1,25	0,59	1,19	X
GFE-01c	FLAVIN (12)	ZA 6	Cours d'eau pente <7%	4,69		0,68	0,03	5,40	4,69	5,37	X
GFE-02	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZK 15, 16p	Zones humides + Habitations	2,21		0,07	0,97	3,25	2,21	2,28	X
GFE-03	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZK 27p, 37	Cours d'eau pente <7%	1,90		0,25		2,15	1,90	2,15	X
GFE-05	LUC LA PRIMAUBE (12)	AS 28, 54 + AT 105	Habitations + Puits pente <7%	0,01		2,40	0,15	2,56	0,01	2,41	X
GFE-08	LUC LA PRIMAUBE (12)	YB 13p, 16	Habitations	3,54		0,81		4,35	3,54	4,35	X
GFE-09	LUC LA PRIMAUBE (12)	AV 25, 29, 30	Habitations	1,64		1,06		2,70	1,64	2,70	X
GFE-10	LUC LA PRIMAUBE (12)	YC 5	Cours d'eau pente <7%	1,05		0,20		1,25	1,05	1,25	X
GFE-14	LUC LA PRIMAUBE (12)	YA 8, 10	Habitations	0,16		1,38		1,54	0,16	1,54	X
GFE-16a	FLAVIN (12)	H 68, 1132p	Non épanable + Pente		0,63		0,47	1,10	0,63	0,63	X
GFE-16b	FLAVIN (12)	H 639	Pente		0,20		0,10	0,30	0,20	0,20	X
GFE-16c	FLAVIN (12)	H 1131, 1133, 1132p, 1134	Pente		1,58		0,32	1,90	1,58	1,58	X
GFE-17	FLAVIN (12)	G 88, 89, 311, 314, 796, 907p, 908	Habitations + Cours d'eau pente <7%		11,44	0,72		12,16	11,44	12,16	X
GFE-20	LUC LA PRIMAUBE (12)	YB 3	Habitations	0,92		0,92		1,84	0,92	1,84	X
GFE-21a	LUC LA PRIMAUBE (12)	YB 10p	Non épanable + Cours d'eau pente <7%	3,96		0,86	0,38	5,20	3,96	4,82	X
GFE-21b	LUC LA PRIMAUBE (12)	AS 52p + YB 10p	Habitations	2,29		0,11		2,40	2,29	2,40	X
GFE-21c	LUC LA PRIMAUBE (12)	YB 9 + AS 21, 35, 36 + AR 46	Habitations	2,25		1,05		3,30	2,25	3,30	X
GFE-21d	LUC LA PRIMAUBE (12)	AS 51, 52p	Habitations	1,35		0,95		2,30	1,35	2,30	X
GFE-22a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZC 17p, 23p	Habitations	3,90		0,60		4,50	3,90	4,50	X
GFE-22b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZC 23p	Pente	5,26			0,74	6,00	5,26	5,26	X
GFE-22c	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZC 18p		1,40				1,40	1,40	1,40	X
GFE-22d	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZC 18p		1,30				1,30	1,30	1,30	X
GFE-22e	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZC 17p	Habitations	0,53		0,72		1,25	0,53	1,25	X
GFE-24	DRUELLE (12)	AH 29			3,23			3,23	3,23	3,23	X
GFO-11a	GRAMOND (12)	A 261, 269	Habitations		13,79	0,97		14,76	13,79	14,76	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes					SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale			
GFO-11b	GRAMOND (12)	A 429			0,70			0,70	0,70	0,70	X
GFO-12	GRAMOND (12)	A 271, 272, 273, 25, 286, 287, 288, 289, 290, 291	Habitations + Non épanachable + Pente		8,20	3,01	4,12	15,33	8,20	11,21	X
GLA-002	PONT DE SALARS (12)	E 86			7,78			7,78	7,78	7,78	X
GLA-003	PONT DE SALARS (12)	E 88, 907			9,29			9,29	9,29	9,29	X
GLA-009	PRADES SALARS (12)	E 949p	Habitations		0,51	1,72		2,23	0,51	2,23	
GLA-011	PONT DE SALARS (12)	E 894, 902	Habitations		5,38	0,37		5,75	5,38	5,75	X
GLA-012	PONT DE SALARS (12)	E 877, 988, 990	Habitations		1,43	1,25		2,68	1,43	2,68	X
GLA-013a	PONT DE SALARS (12)	E 831p	Habitations		1,25	0,75		2,00	1,25	2,00	X
GLA-013b	PONT DE SALARS (12)	E 58, 62p, 68			4,70			4,70	4,70	4,70	X
GLA-013c	PONT DE SALARS (12)	E 42p, 44p, 60p, 61, 62			4,20			4,20	4,20	4,20	X
GLA-014a	PONT DE SALARS (12)	E 42p	Pente		0,03		2,87	2,90	0,03	0,03	X
GLA-014b	PONT DE SALARS (12)	E 42p	Habitations		6,11	0,29		6,40	6,11	6,40	X
GLA-015a	PONT DE SALARS (12)	E 37	Pente + Habitations		0,03		2,17	2,20	0,03	0,03	X
GLA-015b	PONT DE SALARS (12)	E 36	Habitations + Pente		0,75	0,65		1,40	0,75	1,40	X
GLA-016	PONT DE SALARS (12)	E 10, 11, 13, 14	Cours d'eau pente <7% + Habitations + Pente				5,15	5,15	0,00	0,00	X
GLA-017	PONT DE SALARS (12)	E 60p, 943, 948, 992	Habitations		4,18	0,47		4,65	4,18	4,65	X
GLA-019	PONT DE SALARS (12)	E 40, 44p, 60p, 133, 134			2,39			2,39	2,39	2,39	X
GLA-115	DRUELLE (12)	G 96, 97			0,95			0,95	0,95	0,95	X
GLA-117	DRUELLE (12)	G 107			0,51			0,51	0,51	0,51	X
GLA-118	DRUELLE (12)	G 98p, 99p, 102, 103, 658, 659			0,85			0,85	0,85	0,85	X
GLA-119	OLEMPS (12)	B 37			0,91			0,91	0,91	0,91	X
GLA-120	DRUELLE (12)	G 474, 475, 527, 528			0,58			0,58	0,58	0,58	X
GLA-18a1	PONT DE SALARS (12)	E 939			4,40			4,40	4,40	4,40	X
GLA-18a2	FLAVIN (12)	D 131			2,50			2,50	2,50	2,50	X
GLA-18b1	PONT DE SALARS (12)	E 904p			0,95			0,95	0,95	0,95	X
GLA-18b2	FLAVIN (12)	D 82			2,95			2,95	2,95	2,95	X
GLA-18c1	PONT DE SALARS (12)	E 904p			0,20			0,20	0,20	0,20	X
GLA-18c2	FLAVIN (12)	D 109			6,50			6,50	6,50	6,50	X
GMA-01	SALMIECH (12)	G 34, 35, 36	Habitations		2,51	0,40		2,91	2,51	2,91	X
GMA-02	SALMIECH (12)	G 6, 7, 29, 106p, 110	Habitations + Pente		4,41	0,50	0,44	5,35	4,41	4,91	X
GMA-04	COMPS LA GRAND VILLE (12)	E 35, 36, 39, 40, 41	Cours d'eau pente <7% + Habitations		2,30	0,29	0,07	2,66	2,30	2,59	
GMA-05	COMPS LA GRAND VILLE (12)	E 32, 33			0,95			0,95	0,95	0,95	
GMA-06	COMPS LA GRAND VILLE (12)	E 55			1,57			1,57	1,57	1,57	
GMA-07	SALMIECH (12)	A 260, 263, 264, 265, 266	Habitations		3,01	0,33		3,34	3,01	3,34	X
GMA-08	SALMIECH (12)	A 334			0,34			0,34	0,34	0,34	X
GMA-09	SALMIECH (12)	C 231, 233	Cours d'eau pente <7% + Pente + Accès difficile		0,04		1,91	1,95	0,04	0,04	X
GMA-10	SALMIECH (12)	C 211 + 0F 35	Cours d'eau pente <7% + Accès difficile		0,07		0,87	0,94	0,07	0,07	X
GMA-11	SALMIECH (12)	G 21, 88, 90p, 91, 93	Habitations		2,73	0,46		3,19	2,73	3,19	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
GMA-12	SALMIECH (12)	A 314	Habitations		0,15	0,67		0,82	0,15	0,82	X
GMA-13	SALMIECH (12)	F 19	Habitations		0,21	0,68		0,89	0,21	0,89	X
GMA-14	SALMIECH (12)	G 18, 19p	Habitations		1,41	1,29		2,70	1,41	2,70	X
GMA-15a	SALMIECH (12)	G 10p, 13, 14p		4,05				4,05	4,05	4,05	X
GMA-15b	COMPS LA GRAND VILLE (12)	E 11			2,15			2,15	2,15	2,15	
GMA-15c	SALMIECH (12)	G 10p, 14p, 15, 16, 20		6,70				6,70	6,70	6,70	X
GMA-16	COMPS LA GRAND VILLE (12)	E 181, 184, 185	Pente + Cours d'eau pente <7%	4,38		0,80	1,79	6,97	4,38	5,18	
GMA-17	TREMOUILLES (12)	B 928		0,34				0,34	0,34	0,34	X
GMA-18	TREMOUILLES (12)	A 446	Habitations		0,11	0,32		0,43	0,11	0,43	X
GMA-19	COMPS LA GRAND VILLE (12)	E 17, 18, 19	Pente	2,41			2,03	4,44	2,41	2,41	
GMA-20	SALMIECH (12)	G 74, 75, 104			1,52			1,52	1,52	1,52	X
GMA-21	SALMIECH (12)	G 86, 87	Habitations		1,60	0,67		2,27	1,60	2,27	X
GMA-22	SALMIECH (12)	A 273, 274			0,93			0,93	0,93	0,93	X
GMA-23a	SALMIECH (12)	F 205, 211, 212	Pente		6,46		0,87	7,33	6,46	6,46	X
GMA-23b	CASSAGNES BEGONHES (12)	A 149			0,47			0,47	0,47	0,47	
GMA-24	SALMIECH (12)	A 322, 323, 325, 329, 330, 331p, 332, 333, 335	Pente + Habitations	6,05		0,97	0,48	7,50	6,05	7,02	X
GMA-25	SALMIECH (12)	F 41			0,80			0,80	0,80	0,80	X
GNU-01	DRUELLE (12)	B 149, 1096, 1099	Habitations	1,56		0,94		2,50	1,56	2,50	X
GNU-02	DRUELLE (12)	D 335, 337, 641p, 713p	Habitations	6,52		1,38		7,90	6,52	7,90	X
GNU-03	DRUELLE (12)	C 7	Habitations	3,27		0,43		3,70	3,27	3,70	X
GNU-04	DRUELLE (12)	C 20	Habitations	1,57		0,06		1,63	1,57	1,63	X
GTE-01a	FLAVIN (12)	C 85		3,59				3,59	3,59	3,59	X
GTE-01b	FLAVIN (12)	C 90	Cours d'eau pente <7%	3,97		0,32		4,29	3,97	4,29	X
GTE-02a	FLAVIN (12)	E 231		5,23				5,23	5,23	5,23	X
GTE-02b	FLAVIN (12)	E 232		3,49				3,49	3,49	3,49	X
GTE-02c	FLAVIN (12)	E 238p			4,53			4,53	4,53	4,53	X
GTE-02d	FLAVIN (12)	E 238p	Habitations		3,35	1,20		4,55	3,35	4,55	X
GTE-04	FLAVIN (12)	D 41		5,17				5,17	5,17	5,17	X
GTE-06a	FLAVIN (12)	H 1069p, 1072p		3,42				3,42	3,42	3,42	X
GTE-06b	FLAVIN (12)	H 1069p, 1072p		4,12				4,12	4,12	4,12	X
GTE-06c	FLAVIN (12)	H 787p, 1072p		3,06				3,06	3,06	3,06	X
GTE-06d	FLAVIN (12)	H 787p, 1072p		6,00				6,00	6,00	6,00	X
GTE-07a	STE RADEGONDE (12)	AN 53, 56p			0,91			0,91	0,91	0,91	X
GTE-07b	STE RADEGONDE (12)	AN 45, 54			7,96			7,96	7,96	7,96	X
GTE-07c	STE RADEGONDE (12)	AN 55			2,69			2,69	2,69	2,69	X
GTE-07d	STE RADEGONDE (12)	AN 42			2,84			2,84	2,84	2,84	X
GTE-512	FLAVIN (12)	C 67p			2,69			2,69	2,69	2,69	X
GTE-513	FLAVIN (12)	C 67p	Habitations		5,83	0,21		6,04	5,83	6,04	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
GTE-514	FLAVIN (12)	C 67p	Habitations		5,03	0,01		5,04	5,03	5,04	X
GTE-516	FLAVIN (12)	AL 8			3,87			3,87	3,87	3,87	X
GVA-01a1	FLAVIN (12)	AL 96p	Habitations		4,97	0,63		5,60	4,97	5,60	X
GVA-01a2	STE RADEGONDE (12)	AX 22			1,50			1,50	1,50	1,50	X
GVA-01b	FLAVIN (12)	AL 96p	Cours d'eau pente <7%		7,92	0,70	0,08	8,70	7,92	8,62	X
GVA-01c	FLAVIN (12)	AL 96p	Habitations + Cours d'eau pente <7%		5,81	1,56	0,13	7,50	5,81	7,37	X
GVA-02a	FLAVIN (12)	AL 12p, 17p	Cours d'eau pente <7%		2,59	0,58	0,13	3,30	2,59	3,17	X
GVA-02b	FLAVIN (12)	AL 12p, 17p	Cours d'eau pente <7%		7,90	1,07	0,23	9,20	7,90	8,97	X
GVA-02c	FLAVIN (12)	AL 13, 15p	Cours d'eau pente <7%		5,80	1,60	0,10	7,50	5,80	7,40	X
GVA-02d	FLAVIN (12)	AL 11, 133p			6,70			6,70	6,70	6,70	X
GVA-02e	FLAVIN (12)	AL 133p			3,50			3,50	3,50	3,50	X
GVA-03a	FLAVIN (12)	AL 47, 48, 49p, 50p, 56, 135p, 136	Cours d'eau pente <7%		8,33	0,66	0,01	9,00	8,33	8,99	X
GVA-03b	FLAVIN (12)	AL 46, 93	Habitations + Cours d'eau pente <7%		3,56	0,74		4,30	3,56	4,30	X
GVA-04a	FLAVIN (12)	AL 99p, 101	Habitations		5,18	2,62		7,80	5,18	7,80	X
GVA-04b	FLAVIN (12)	AL 21, 33p, 34p	Habitations		4,88	1,02		5,90	4,88	5,90	X
GVA-05a	FLAVIN (12)	AL 120p, 125, 129, 130p, 141, 178			4,00			4,00	4,00	4,00	X
GVA-05b	FLAVIN (12)	AL 27, 30, 115p, 120p, 130p			6,50			6,50	6,50	6,50	X
GVA-05c	FLAVIN (12)	AL 27p, 28	Pente		0,03		1,67	1,70	0,03	0,03	X
GVA-06	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 47	Habitations + Cours d'eau pente <7%	4,11		0,49		4,60	4,11	4,60	X
GVA-07	FLAVIN (12)	G 380		4,63				4,63	4,63	4,63	X
GVA-08	FLAVIN (12)	H 168			6,64			6,64	6,64	6,64	X
GVA-09	FLAVIN (12)	AI 3, 34			5,10			5,10	5,10	5,10	X
GVA-510	FLAVIN (12)	C 67p			3,12			3,12	3,12	3,12	X
GVA-511	FLAVIN (12)	C 67p			3,62			3,62	3,62	3,62	X
GVA-515	FLAVIN (12)	AL 3			3,40			3,40	3,40	3,40	X
GVA-517	FLAVIN (12)	C 64p			4,15			4,15	4,15	4,15	X
GVA-55	FLAVIN (12)	C 23p			5,00			5,00	5,00	5,00	X
GVA-56	FLAVIN (12)	C 23p			3,86			3,86	3,86	3,86	X
GVA-57	FLAVIN (12)	C 64p, 65			3,54			3,54	3,54	3,54	X
GVA-58a	FLAVIN (12)	C 61, 62	Cours d'eau pente <7%		5,40	0,60	0,10	6,10	5,40	6,00	X
GVA-58b	FLAVIN (12)	C 61p	Cours d'eau pente <7%		1,96	0,41	0,03	2,40	1,96	2,37	X
GVA-59	FLAVIN (12)	C 67p			5,29			5,29	5,29	5,29	X
GVA-61	FLAVIN (12)	C 59, 60	Cours d'eau pente <7%		1,90	0,87	0,18	2,95	1,90	2,77	X
GVI-02	FLAVIN (12)	AB 4, 7, 8p, 12	Habitations		11,36	1,02		12,38	11,36	12,38	X
GVI-03	FLAVIN (12)	AB 38			1,50			1,50	1,50	1,50	X
GVI-04	FLAVIN (12)	AB 37			2,31			2,31	2,31	2,31	X
GVI-07	FLAVIN (12)	AB 49, 50	Cours d'eau pente <7%		1,03	0,60	0,06	1,69	1,03	1,63	X
GVI-10a	FLAVIN (12)	B 12, 52p	Cours d'eau pente <7%		2,74	0,26		3,00	2,74	3,00	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
GVI-10b	FLAVIN (12)	B 52	Cours d'eau pente <7%		3,38	0,02		3,40	3,38	3,40	X
GVI-10c	FLAVIN (12)	B 52	Cours d'eau pente <7%		7,60	0,38	0,02	8,00	7,60	7,98	X
GVI-10d	FLAVIN (12)	B 52	Cours d'eau pente <7%		2,65	1,39	0,06	4,10	2,65	4,04	X
GVI-10e	FLAVIN (12)	B 52			2,20			2,20	2,20	2,20	X
GVI-11a1	FLAVIN (12)	B 59, 61p			3,70			3,70	3,70	3,70	X
GVI-11a2	STE RADEGONDE (12)	BC 13p			4,20			4,20	4,20	4,20	X
GVI-11b1	FLAVIN (12)	B 61p	Cours d'eau pente <7%		5,08	0,02		5,10	5,08	5,10	X
GVI-11b2	STE RADEGONDE (12)	BC 13p			1,20			1,20	1,20	1,20	X
GVI-11c	FLAVIN (12)	B 58p, 60			7,90			7,90	7,90	7,90	X
GVI-11d	FLAVIN (12)	B 17, 58p, 60	Cours d'eau pente <7%		2,80	0,49	0,06	3,35	2,80	3,29	X
GVI-12a	STE RADEGONDE (12)	BC 13p, 14p	Puits pente <7%		4,01		0,39	4,40	4,01	4,01	X
GVI-12b	STE RADEGONDE (12)	BC 14p			8,80			8,80	8,80	8,80	X
GVI-12c1	FLAVIN (12)	B 61p			3,70			3,70	3,70	3,70	X
GVI-12c2	STE RADEGONDE (12)	BC 13p, 14p			3,30			3,30	3,30	3,30	X
GVI-12d	STE RADEGONDE (12)	BC 14p	Puits pente <7%		1,38		0,02	1,40	1,38	1,38	X
GVI-12e	STE RADEGONDE (12)	BC 15	Accès difficile		0,04		0,96	1,00	0,04	0,04	X
GVI-13	FLAVIN (12)	AC 113	Accès difficile + Cours d'eau pente <7%				4,59	4,59	0,00	0,00	X
GVI-14	BOUSSAC (12)	A 380		3,07				3,07	3,07	3,07	X
GVI-15	MOYRAZES (12)	AS 346, 347, 349, 350		6,61				6,61	6,61	6,61	X
GVI-16a	MOYRAZES (12)	AS 1	Cours d'eau pente <7%	2,35		0,05		2,40	2,35	2,40	X
GVI-16b	MOYRAZES (12)	AS 4, 5	Cours d'eau pente <7%	2,88		0,32		3,20	2,88	3,20	X
GVI-17	MOYRAZES (12)	AS 16, 21p, 22, 23, 362, 365	Non épanachable + Cours d'eau pente <7% + Pente + Habitations	1,73		1,89	0,90	4,52	1,73	3,62	X
GVI-18	MOYRAZES (12)	AS 27p, 28		2,15				2,15	2,15	2,15	X
GVI-19	MOYRAZES (12)	AS 33, 34	Pente + Habitations	3,89		0,18	0,69	4,76	3,89	4,07	X
GVI-20	MOYRAZES (12)	AV 310p		2,12				2,12	2,12	2,12	X
GVI-22a	MOYRAZES (12)	AS 45p	Habitations + Pente	0,97		0,42	0,01	1,40	0,97	1,39	X
GVI-22b	MOYRAZES (12)	AS 43, 44	Cours d'eau pente <7% + Habitations + Pente	1,01		0,93	0,01	1,95	1,01	1,94	X
GVI-22c	MOYRAZES (12)	AS 42	Habitations + Cours d'eau pente <7%	1,64		0,11		1,75	1,64	1,75	X
GVI-22d	MOYRAZES (12)	AS 45p	Pente				1,30	1,30	0,00	0,00	X
GVI-24	MOYRAZES (12)	AS 341		0,69				0,69	0,69	0,69	X
GVI-31	FLAVIN (12)	H 61	Cours d'eau pente <7% + Pente		0,60	0,22	0,05	0,87	0,60	0,82	X
GVI-32	FLAVIN (12)	H 633			1,78			1,78	1,78	1,78	X
GVI-33	FLAVIN (12)	H 438	Cours d'eau pente <7%		0,72	0,29		1,01	0,72	1,01	X
GVI-34	FLAVIN (12)	H 44, 442, 443			1,60			1,60	1,60	1,60	X
GVI-35	FLAVIN (12)	H 436, 437	Cours d'eau pente <7%		1,57	0,34		1,91	1,57	1,91	X
GVI-36	FLAVIN (12)	H 440, 441			1,16			1,16	1,16	1,16	X
GVI-37	FLAVIN (12)	H 439			0,98			0,98	0,98	0,98	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
GVI-38	FLAVIN (12)	H 421p, 422p, 423, 424, 425, 426			1,82			1,82	1,82	1,82	X
GVI-39	FLAVIN (12)	G 51, 52, 53, 351, 352, 626			4,21			4,21	4,21	4,21	X
GVI-40	FLAVIN (12)	H 138p, 139, 140p, 141, 761p			6,80			6,80	6,80	6,80	X
GVI-41	FLAVIN (12)	H 142, 143			2,11			2,11	2,11	2,11	X
GVI-42	FLAVIN (12)	H 144, 145			3,81			3,81	3,81	3,81	X
GVI-43	STE RADEGONDE (12)	BD 70, 74, 84			10,14			10,14	10,14	10,14	X
HOT-01a	FLAVIN (12)	E 166p			1,75			1,75	1,75	1,75	X
HOT-01b	FLAVIN (12)	E 166p			1,15			1,15	1,15	1,15	X
HOT-01c	FLAVIN (12)	E 165	Pente		5,24		0,01	5,25	5,24	5,24	X
HOT-01d	FLAVIN (12)	E 151p, 155, 156	Pente				1,51	1,51	0,00	0,00	X
HOT-02a	FLAVIN (12)	E 96	Habitations		0,34		1,46	1,80	0,34	1,80	X
HOT-02b	FLAVIN (12)	E 141			3,10			3,10	3,10	3,10	X
HOT-03	FLAVIN (12)	E 1173, 1174p	Habitations		0,01		1,09	1,10	0,01	1,10	X
HOT-04	FLAVIN (12)	E 22	Habitations		0,54		0,97	1,51	0,54	1,51	X
HOT-05	FLAVIN (12)	E 1290	Habitations		0,50		1,42	1,92	0,50	1,92	X
HOT-07	FLAVIN (12)	E 75, 76, 1354	Habitations		0,52		1,46	1,98	0,52	1,98	X
HOT-08	STE RADEGONDE (12)	BD 72, 73				2,30		2,30	2,30	2,30	X
HOT-09	STE RADEGONDE (12)	BD 75, 77				3,20		3,20	3,20	3,20	X
HOT-10	FLAVIN (12)	H 129				1,18		1,18	1,18	1,18	X
HOT-11	STE RADEGONDE (12)	BD 80				1,63		1,63	1,63	1,63	X
HOT-12	STE RADEGONDE (12)	BD 82, 83				0,73		0,73	0,73	0,73	X
HOT-16a	FLAVIN (12)	H 1112				9,00		9,00	9,00	9,00	X
HOT-16b	FLAVIN (12)	H 134, 135, 137, 138				4,25		4,25	4,25	4,25	X
HOT-17	FLAVIN (12)	H 128				1,00		1,00	1,00	1,00	X
HOT-18	FLAVIN (12)	H 122p, 123p				3,40		3,40	3,40	3,40	X
HOT-19	FLAVIN (12)	H 162, 163				3,30		3,30	3,30	3,30	X
HOT-21	STE RADEGONDE (12)	BD 96p				1,20		1,20	1,20	1,20	X
HOT-22	STE RADEGONDE (12)	BD 81				0,40		0,40	0,40	0,40	X
HOT-23	STE RADEGONDE (12)	BD 79				1,25		1,25	1,25	1,25	X
HOT-24	FLAVIN (12)	H 124, 125, 126, 127				4,60		4,60	4,60	4,60	X
HOT-25	FLAVIN (12)	H 136, 145p, 146				2,90		2,90	2,90	2,90	X
HOT-26	FLAVIN (12)	H 106, 165, 166, 167				2,70		2,70	2,70	2,70	X
HOT-27	FLAVIN (12)		Cours d'eau pente <7%			1,00	0,20	1,20	1,00	1,20	X
LAG-01a	FLAVIN (12)	A 57	Habitations			1,35	1,00	2,35	1,35	2,35	X
LAG-01b	FLAVIN (12)	A 55, 56				3,70		3,70	3,70	3,70	X
LAG-04	STE RADEGONDE (12)	AR 112	Habitations			0,75	0,65	1,40	0,75	1,40	X
LAG-05a1	STE RADEGONDE (12)	AV 3, 4, 5				5,10		5,10	5,10	5,10	X
LAG-05a2	FLAVIN (12)	A 91, 439, 442	Habitations			0,90	0,10	1,00	0,90	1,00	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
LAG-05b	STE RADEGONDE (12)	AV 2, 45	Habitations		0,99	0,01		1,00	0,99	1,00	X
LAG-07	STE RADEGONDE (12)	AT 59	Habitations		1,90	0,10		2,00	1,90	2,00	X
LAG-08	STE RADEGONDE (12)	AT 60, 61, 62	Habitations		3,18	0,02		3,20	3,18	3,20	X
LAG-09	STE RADEGONDE (12)	AT 31	Habitations		1,09	0,16		1,25	1,09	1,25	X
LAG-10a	STE RADEGONDE (12)	AT 20, 21			3,30			3,30	3,30	3,30	X
LAG-10b	STE RADEGONDE (12)	AT 13, 14, 17, 18, 19,			5,15			5,15	5,15	5,15	X
LAG-11	STE RADEGONDE (12)	AL 370			0,55			0,55	0,55	0,55	X
LAG-14a	STE RADEGONDE (12)	AH 125, 127, 129	Habitations		4,09	0,31		4,40	4,09	4,40	X
LAG-14b	STE RADEGONDE (12)	AH 103, 104	Habitations		0,65	0,45		1,10	0,65	1,10	X
LAG-15	STE RADEGONDE (12)	AI 52, 53, 64			4,43			4,43	4,43	4,43	X
LAG-16	STE RADEGONDE (12)	AI 68, 70, 73			4,04			4,04	4,04	4,04	X
LAG-19	STE RADEGONDE (12)	AH 12			0,70			0,70	0,70	0,70	X
LAG-22	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	A 225	Habitations	0,78		0,29		1,07	0,78	1,07	
LAG-23	STE JULIETTE SUR VIAUR (12)	A 219		2,39				2,39	2,39	2,39	
LAG-24	FLAVIN (12)	A 571	Habitations		0,38	0,41		0,79	0,38	0,79	X
LAG-25	FLAVIN (12)	A 3			2,08			2,08	2,08	2,08	X
LAG-26a	STE RADEGONDE (12)	AH 123p			1,40			1,40	1,40	1,40	X
LAG-26b	STE RADEGONDE (12)	AH 52	Pente				3,50	3,50	0,00	0,00	X
LAG-26c	STE RADEGONDE (12)	AH 73, 76	Habitations		0,96	0,54		1,50	0,96	1,50	X
LAR-01	ONET LE CHATEAU (12)	AZ 222			5,40			5,40	5,40	5,40	X
LAR-02	ONET LE CHATEAU (12)	AZ 87, 88, 89, 90, 126p, 128p	Habitations		2,17	0,23		2,40	2,17	2,40	X
LAR-03	ONET LE CHATEAU (12)	AZ 154	Habitations		2,02	1,58		3,60	2,02	3,60	X
LAR-04	DRUELLE (12)	F 189p	Habitations	3,50		1,40		4,90	3,50	4,90	X
LAR-05	DRUELLE (12)	F 189p	Habitations	3,54		1,66		5,20	3,54	5,20	X
LAR-06	OLEMPS (12)	AB 15p	Habitations	3,72		0,58		4,30	3,72	4,30	X
LAR-07	OLEMPS (12)	AB 14, 15p	Habitations	4,34		1,76		6,10	4,34	6,10	X
LAR-08	OLEMPS (12)	AB 30p		1,40				1,40	1,40	1,40	X
LAR-09	OLEMPS (12)	AB 31		3,10				3,10	3,10	3,10	X
LAR-16	OLEMPS (12)	AX 54		5,30				5,30	5,30	5,30	X
LAR-17	OLEMPS (12)	AX 100, 102, 122	Cours d'eau pente <7%	3,38		0,02		3,40	3,38	3,40	X
LAR-18	OLEMPS (12)	AX 122	Cours d'eau pente <7%	1,75		1,15		2,90	1,75	2,90	X
LOU-02	PONT DE SALARS (12)	D 246, 247		3,20				3,20	3,20	3,20	X
LOU-03	PONT DE SALARS (12)	D 249, 251p		2,50				2,50	2,50	2,50	X
MOL-01a	CAMJAC (12)	ZA 34		3,20				3,20	3,20	3,20	X
MOL-01b	CAMJAC (12)	ZA 14p, 35	Habitations + Cours d'eau pente <7%	8,51		0,38	0,01	8,90	8,51	8,89	X
MOL-01c	CAMJAC (12)	ZA 10p	Habitations	5,21		0,49		5,70	5,21	5,70	X
MOL-01d	CAMJAC (12)	ZA 10p		5,50				5,50	5,50	5,50	X
MOL-01e	CAMJAC (12)	ZA 9p		9,80				9,80	9,80	9,80	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes					SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0	Surface totale			
MOL-01f	CAMJAC (12)	ZA 9p		4,00				4,00	4,00	4,00	X
MOL-02a	CAMJAC (12)	ZB 32p, 33		4,80				4,80	4,80	4,80	X
MOL-02b	CAMJAC (12)	ZB 31p, 32p, 62p	Cours d'eau pente <7% + Habitations	5,03		1,76	0,01	6,80	5,03	6,79	X
MOL-02c	CAMJAC (12)	ZB 21p	Habitations	3,07		1,03		4,10	3,07	4,10	X
MOL-02d	CAMJAC (12)	ZB 20p	Habitations	0,35		0,65		1,00	0,35	1,00	X
MOL-03	CAMJAC (12)	ZA 26, 27	Habitations	7,25		1,43		8,68	7,25	8,68	X
MOL-04	NAUCELLE (12)	ZA 31	Habitations	9,32		0,59		9,91	9,32	9,91	X
MOL-06	CAMJAC (12)	AB 58	Habitations	1,47		0,05		1,52	1,47	1,52	X
MOL-09	QUINS (12)	C 231	Habitations	0,71		0,43		1,14	0,71	1,14	X
MOL-10	QUINS (12)	C 139, 230	Habitations	7,32		0,46		7,78	7,32	7,78	X
MOL-11	QUINS (12)	B 768		2,65				2,65	2,65	2,65	X
MOL-12	NAUCELLE (12)	ZL 26, 58	Habitations	0,34		1,01		1,35	0,34	1,35	X
MOL-13	NAUCELLE (12)	ZI 71p	Cours d'eau pente <7%	8,00		0,50		8,50	8,00	8,50	X
MOL-14	NAUCELLE (12)	ZC 52p	Habitations	7,69		0,21		7,90	7,69	7,90	X
MOU-03	CASTANET (12)	D 319	Accès difficile				3,40	3,40	0,00	0,00	X
MOU-04a	NAUCELLE (12)	ZK 5, 8, 54	Habitations	8,63		2,97		11,60	8,63	11,60	X
MOU-04b	NAUCELLE (12)	ZK 53p	Habitations	2,48		1,02		3,50	2,48	3,50	X
MOU-06	NAUCELLE (12)	ZK 47	Habitations	6,72		0,98		7,70	6,72	7,70	X
MOU-08	NAUCELLE (12)	ZK 45		7,00				7,00	7,00	7,00	X
MOU-10	CASTANET (12)	D 333	Accès difficile				1,76	1,76	0,00	0,00	X
MOU-11	NAUCELLE (12)	ZK 52p	Cours d'eau pente <7%	2,40		0,04		2,44	2,40	2,44	X
PAS-01	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 585	Cours d'eau pente <7%		0,47	0,01		0,48	0,47	0,48	
PAS-02	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 603			0,93			0,93	0,93	0,93	
PAS-03	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 489, 490	Cours d'eau pente >7%		0,47		1,63	2,10	0,47	0,47	
PAS-04	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 117, 120			1,08			1,08	1,08	1,08	
PAS-05	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 312	Habitations		0,37	0,16		0,53	0,37	0,53	
PAS-06	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 362, 444			0,57			0,57	0,57	0,57	
PAS-07	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 391	Habitations		0,03	0,28		0,31	0,03	0,31	
PAS-08	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 449			0,09			0,09	0,09	0,09	
PAS-09	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 299			0,56			0,56	0,56	0,56	
PAS-10	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 153			0,45			0,45	0,45	0,45	
PAS-11	COMPS LA GRAND VILLE (12)	C 210	Habitations		0,17	0,60		0,77	0,17	0,77	
PJL-05	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 30	Habitations + Accès difficile		0,27	0,36	0,02	0,65	0,27	0,63	X
PJL-07	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 53, 54, 55, 56	Non épanachable + Habitations		0,01		0,86	0,87	0,01	0,01	X
PJL-09	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 99	Habitations		0,45	0,26		0,71	0,45	0,71	X
PJL-10	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 111, 112p, 113p, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 479	Habitations + Non épanachable		3,26	0,73		3,99	3,26	3,99	X
PJL-11a	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 130, 131, 133p, 135p, 262p, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 528,	Non épanachable + Habitations		2,04	0,16		2,20	2,04	2,20	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
PJL-11b	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 133p, 135p, 262p, 264p, 528p			0,70			0,70	0,70	0,70	X
PJL-11c	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 134p, 136p, 250p, 255, 256p, 257, 258, 259, 262p, 263p, 454p, 528p	Non épanable + Habitations		1,22	1,48	0,70	3,40	1,22	2,70	X
PJL-11d	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 134p, 136p, 263p, 528p	Habitations		0,56	0,44		1,00	0,56	1,00	X
PJL-12a	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 212, 213, 214p, 226p, 227p, 229p, 230, 231, 232, 235p	Cours d'eau pente <7%	2,59		0,59	0,02	3,20	2,59	3,18	X
PJL-12b	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 195p, 200, 202, 203, 204p, 208p, 209, 210, 452	Cours d'eau pente <7%	4,14		0,06		4,20	4,14	4,20	X
PJL-12c	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 191, 192, 193, 194, 195p, 196p, 204p, 205p, 207p, 208p, 456		3,70				3,70	3,70	3,70	X
PJL-12d	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 186p, 187p, 188, 189, 190p		2,80				2,80	2,80	2,80	X
PJL-23	ST CHRISTOPHE VALLON (12)	A 146p, 147p	Habitations		0,41	0,29		0,70	0,41	0,70	X
POL-01	DRUELLE (12)	E 457	Cours d'eau pente <7%	4,27		0,70	0,03	5,00	4,27	4,97	X
POL-02a	DRUELLE (12)	E 821	Cours d'eau pente <7%	3,03		0,84	0,13	4,00	3,03	3,87	X
POL-02b	DRUELLE (12)	E 469	Cours d'eau pente <7%	3,42		1,38	0,20	5,00	3,42	4,80	X
POL-02c	DRUELLE (12)	E 470	Cours d'eau pente <7%	4,94		1,97	0,24	7,15	4,94	6,91	X
POL-02d	DRUELLE (12)	E 471	Cours d'eau pente <7%	3,88		0,86	0,06	4,80	3,88	4,74	X
POL-02e	DRUELLE (12)	E 484	Cours d'eau pente <7%		7,34	0,65	0,01	8,00	7,34	7,99	X
POL-03a	DRUELLE (12)	E 484p	Cours d'eau pente <7% + Habitations	1,53		0,40	0,05	1,98	1,53	1,93	X
POL-03b	DRUELLE (12)	E 484p	Cours d'eau pente <7%	1,63		0,53	0,01	2,17	1,63	2,16	X
POL-04a	DRUELLE (12)	AH 35			6,20			6,20	6,20	6,20	X
POL-04b	ONET LE CHATEAU (12)	E 817			4,00			4,00	4,00	4,00	X
POL-05	DRUELLE (12)	AH 40	Habitations		1,17	0,35		1,52	1,17	1,52	X
POL-06	DRUELLE (12)	F 39	Habitations		0,87	0,56		1,43	0,87	1,43	X
POL-07a	DRUELLE (12)	E 819p		7,26				7,26	7,26	7,26	X
POL-07b	DRUELLE (12)	E 543, 819p		4,90				4,90	4,90	4,90	X
POL-07c	DRUELLE (12)	E 819p		11,03				11,03	11,03	11,03	X
PRO-04a1	FLAVIN (12)	H 316, 317, 318, 335, 336	Habitations + Cours d'eau pente <7%		6,28	0,60	0,02	6,90	6,28	6,88	X
PRO-04a2	STE RADEGONDE (12)	AZ 30, 31, 72, 73, 74, 75	Cours d'eau pente <7%		2,15	0,05		2,20	2,15	2,20	X
PRO-04b1	FLAVIN (12)	H 304, 305, 315	Cours d'eau pente <7%		0,55	1,83	0,42	2,80	0,55	2,38	X
PRO-04b2	STE RADEGONDE (12)	AZ 26, 29	Cours d'eau pente <7%		0,15	0,35		0,50	0,15	0,50	X
PRO-06a	FLAVIN (12)	H 840, 841, 842, 1175	Cours d'eau pente <7%		4,06	1,55	0,09	5,70	4,06	5,61	X
PRO-06b	FLAVIN (12)	H 845	Habitations + Cours d'eau pente <7%		7,55	0,05		7,60	7,55	7,60	X
PRO-06c	FLAVIN (12)	H 617	Habitations + Cours d'eau pente <7%		1,40	0,60		2,00	1,40	2,00	X
PRO-06d	FLAVIN (12)	H 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254	Habitations + Cours d'eau pente <7%		1,35	1,55		2,90	1,35	2,90	X
PRO-07a	FLAVIN (12)	H 332	Habitations		0,67	0,63		1,30	0,67	1,30	X
PRO-07b	FLAVIN (12)	H 1223, 1224	Habitations			1,25		1,25	0,00	1,25	X
PRO-07c	FLAVIN (12)	H 342	Habitations		0,02	0,48		0,50	0,02	0,50	X
PRO-08	FLAVIN (12)	H 344	Habitations		0,03	0,41		0,44	0,03	0,44	X
PRO-11	FLAVIN (12)	G 635			0,52			0,52	0,52	0,52	X
REY-01a	CAMJAC (12)	AN 207			2,00			2,00	2,00	2,00	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
REY-01b	CAMJAC (12)	AN 64, 65			3,80			3,80	3,80	3,80	X
REY-01c	CAMJAC (12)	AN 55, 56, 57			1,80			1,80	1,80	1,80	X
REY-01d	CAMJAC (12)	AN 53, 54, 58			5,20			5,20	5,20	5,20	X
REY-02	CAMJAC (12)	AN 93, 94			1,01			1,01	1,01	1,01	X
REY-03	CAMJAC (12)	AN 80p, 81, 82, 83, 84, 85p, 86, 87	Habitations		3,77	1,40		5,17	3,77	5,17	X
REY-04a	CAMJAC (12)	AM 57p, 121, 123, 178, 179p, 188p	Habitations		3,00	0,50		3,50	3,00	3,50	X
REY-04b	CAMJAC (12)	AM 130, 131, 132, 179p			1,80			1,80	1,80	1,80	X
REY-05a	CAMJAC (12)	AM 66, 67, 160p	Habitations		1,90	2,30		4,20	1,90	4,20	X
REY-05b	CAMJAC (12)	AM 112, 113, 114p, 120	Habitations		2,00	0,10		2,10	2,00	2,10	X
REY-08	CAMJAC (12)	AM 3, 4, 125, 126, 127p			3,70			3,70	3,70	3,70	X
REY-10a	CAMJAC (12)	AM 82p, 86, 87, 88, 89, 90p, 91p	Habitations		3,28	1,32		4,60	3,28	4,60	X
REY-10b	CAMJAC (12)	AM 82p, 84p, 90p, 91p, 92, 176, 177p	Cours d'eau pente <7% + Habitations		2,89	1,01		3,90	2,89	3,90	X
REY-10c	CAMJAC (12)	AM 177p			2,50			2,50	2,50	2,50	X
REY-14	CAMJAC (12)	AL 150, 151, 152, 153, 154	Habitations		2,89	0,79		3,68	2,89	3,68	X
REY-18	NAUCELLE (12)	ZD 41, 45p, 46, 48 + 0B 1916, 1918, 1920	Habitations + Cours d'eau pente <7%	5,32		2,20		7,52	5,32	7,52	X
REY-19a	NAUCELLE (12)	ZD 54, 55p, 56p	Habitations + Cours d'eau pente <7%	4,76		1,74		6,50	4,76	6,50	X
REY-19b	NAUCELLE (12)	B 1029	Habitations	0,42		0,78		1,20	0,42	1,20	X
REY-19c	NAUCELLE (12)	ZD 56p + B 1025, 1028	Habitations	1,20		1,50		2,70	1,20	2,70	X
REY-19d	NAUCELLE (12)	ZD 56	Habitations	1,50		0,50		2,00	1,50	2,00	X
REY-20	NAUCELLE (12)	ZO 6, 8p, 10p		5,73				5,73	5,73	5,73	X
REY-24	NAUCELLE (12)	ZN 31p		1,00				1,00	1,00	1,00	X
REY-25	NAUCELLE (12)	ZN 1	Habitations	5,05		0,19		5,24	5,05	5,24	X
REY-26	CAMJAC (12)	AI 14, 15			5,70			5,70	5,70	5,70	X
RIC-13	DRUELLE (12)	E 561	Habitations		0,87	0,53		1,40	0,87	1,40	X
RIC-19a	OLEMPS (12)	AV 50			1,02			1,02	1,02	1,02	X
RIC-19b	OLEMPS (12)	AV 52, 53, 54, 55	Cours d'eau pente <7%		0,94	1,15	0,01	2,10	0,94	2,09	X
ROU-01	FLAVIN (12)	E 202	Habitations		2,55	1,00		3,55	2,55	3,55	X
ROU-02a	FLAVIN (12)	E 215			1,99			1,99	1,99	1,99	X
ROU-02b	FLAVIN (12)	E 216	Habitations		0,49	0,36		0,85	0,49	0,85	X
ROU-02c	FLAVIN (12)	E 213, 214	Habitations		1,26	0,30		1,56	1,26	1,56	X
ROU-02d	FLAVIN (12)	E 213, 214, 216			1,70			1,70	1,70	1,70	X
ROU-03	FLAVIN (12)	D 197			1,44			1,44	1,44	1,44	X
ROU-04	FLAVIN (12)	E 252			1,66			1,66	1,66	1,66	X
SER-01	FLAVIN (12)	G 502p			6,00			6,00	6,00	6,00	X
SER-02	LE MONASTERE (12)	AK 22p, 26	Habitations		2,38	0,12		2,50	2,38	2,50	X
SER-03	LE MONASTERE (12)	AK 37p	Habitations		0,25	2,25		2,50	0,25	2,50	X
XXX-02e	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZH 1p	Habitations + Pente	1,62		0,10	0,12	1,84	1,62	1,72	X
XXX-02j	BARAQUEVILLE (12)	AI 97p		4,20				4,20	4,20	4,20	X

Référence UP	Commune	Réf. cadastrales	Cause d'exclusion	Aptitudes				Surface totale	SPE sans enfouissement	SPE avec enfouissement	Zone vulnérable
				Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0e	Surface Apt. 0				
XXX-05a	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZR 14p		3,92				3,92	3,92	3,92	X
XXX-05b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZR 14p		3,23				3,23	3,23	3,23	X
XXX-05c	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZR 15p, 17p		3,96				3,96	3,96	3,96	X
XXX-05d	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZR 15p, 17p		3,19				3,19	3,19	3,19	X
XXX-06	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 3	Habitations	2,16		1,74		3,90	2,16	3,90	X
XXX-10	FLAVIN (12)	G 818, 820			1,43			1,43	1,43	1,43	X
XXX-11	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZP 9		2,83				2,83	2,83	2,83	X
XXX-11.	FLAVIN (12)	AX 10, 16p	Cours d'eau pente <7%		4,95	0,05		5,00	4,95	5,00	X
XXX-12	FLAVIN (12)	AX 16p	Cours d'eau pente <7%		3,45	0,07		3,52	3,45	3,52	X
XXX-13b	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 15		2,03				2,03	2,03	2,03	X
XXX-14	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZT 16		2,07				2,07	2,07	2,07	X
XXX-15	CABANES (12)	B 1204, 1222	Non épanable	0,90			0,09	0,99	0,90	0,90	X
XXX-16	CABANES (12)	B 1226p		0,60				0,60	0,60	0,60	X
XXX-18	LUC LA PRIMAUBE (12)	AM 14	Habitations	0,06		1,09		1,15	0,06	1,15	X
XXX-19	LUC LA PRIMAUBE (12)	YA 2		0,83				0,83	0,83	0,83	X
XXX-21	STE RADEGONDE (12)	AY 36			5,26			5,26	5,26	5,26	X
XXX-22	STE RADEGONDE (12)	AY 35	Cours d'eau pente <7% + Habitations + Zones humides		0,43	0,02	0,95	1,40	0,43	0,45	X
XXX-22f	LUC LA PRIMAUBE (12)	ZC 16, 17p	Habitations	0,28		1,52		1,80	0,28	1,80	X
XXX-311	FLAVIN (12)	C 58	Cours d'eau pente <7% + Zones humides		3,72	1,72	0,28	5,72	3,72	5,44	X
XXX-37	FLAVIN (12)	C 50p, 52, 57, 237p	Cours d'eau pente <7% + Zones humides		6,43	1,34	0,19	7,96	6,43	7,77	X
XXX-38	FLAVIN (12)	C 48, 50p	Cours d'eau pente <7% + Habitations + Zones humides		0,63	1,52	0,05	2,20	0,63	2,15	X
XXX-39	FLAVIN (12)	C 237p	Habitations		1,90	0,41		2,31	1,90	2,31	X
XXX-52	FLAVIN (12)	C 25p	Habitations + Cours d'eau pente <7%		3,10	0,40		3,50	3,10	3,50	X
XXX-53	FLAVIN (12)	C 24p, 25p			2,67			2,67	2,67	2,67	X
XXX-54	FLAVIN (12)	C 24p			3,60			3,60	3,60	3,60	X
TOTAL				1 044,7	1 417,2	299,98	107,59	2 869,14	2 462,05	2 761,55	
				9	6						

Direction Départementale Emploi Travail
Solidarités Protection des Populations

12-2023-03-23-00001

Arrêté fixant la composition de la commission de
sélection d appel à projet social



**PRÉFET
DE L'AVEYRON**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations**

SERVICE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Arrêté n° 20230323-01 du 23 mars 2023

Objet : Arrêté fixant la composition de la commission de sélection d'appel à projet social

LE PRÉFET DE L'AVEYRON
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre du Mérite

VU le code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L. 312-1, définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, L. 313-1-1 relatif à la procédure d'appel à projets et L. 313-3 relatifs aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations ;

VU les articles R. 313 à R. 313-10-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) qui a rénové la procédure d'autorisation de création, extension et transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en introduisant une procédure d'appel à projets ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (article 31) ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, modifié par le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ;

9, rue de Bruxelles
BP 3125
12031 RODEZ CEDEX 9
Tél. : 05 65 73 52 30
Mél. : ddcspplce@aveyron.gouv.fr

VU l'avis d'appel à projets relatif à la création de 20 places de centre provisoire d'hébergement sur le département de l'Aveyron relevant de la compétence de la Préfecture du département de l'Aveyron en date du 06 janvier 2023.

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

- A R R E T E -

Article 1^{er} – En application de l'article R 313-1 du code de l'Action Sociale et des Familles, il est institué une commission départementale de sélection d'appel à projet social, relative à la création de places en CPH- CADA-CAES dans le département de l'Aveyron.

Article 2 – Sont désignés pour siéger en qualité de membres permanents de la commission mentionnée à l'article 1^{er} du présent arrêté :

- A. Membres permanents ayant voix délibérative :

1 Représentant l'autorité :

Monsieur le Préfet de l'Aveyron, président de la commission de sélection d'appel à projets social ou sa /son représentant-e ;

Madame Marie-Claire MARGUIER, directrice départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Aveyron ou son suppléant **Madame Isabelle SERRES**, directrice adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Madame Sandrine BOSSE, cheffe du service Lutte Contre les Exclusions et de la protection des populations vulnérables, DDETSPP.

Madame Sylvie MIQUEL, adjointe à la cheffe du Service de l'Emploi, des Mutations Économiques et des Solidarités, DDETSPP.

2 Représentants des usagers :

- Représentants d'associations participant au plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) :

Monsieur Frédéric JALADEAU, directeur de l'UDAF Aveyron ou sa suppléante **Madame Justine CAUSSIN**.

- Représentants d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial :

Madame Sophie MICHEL, Directrice de l'association tutélaire ATAL ou sa suppléante **Madame Cécile SOUYRI**.

- Représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse :

Monsieur Christophe MOUILLET, Directeur Territorial Tarn-Aveyron.

B. Membres permanents avec voix délibératives

- Représentants des unions, fédération ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux :

Madame Fabienne BRASQUIES, Directrice de l'association Village 12, membre de la FNARS 12 ou sa représentante, **Madame Emilie CAVAGNAC**

Article 3 – Le mandat des membres permanents est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au financement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission.

Article 4 – Pour chaque appel à projets, sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents avec voix consultatives :

- Les personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projets correspondant ;
- Les représentants spécialement concernés par l'appel à projets correspondant ;
- Les personnes des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Article 5 – Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents avec voix consultative de la commission mentionnée à l'article 1^{er} du présent arrêté, pour l'appel à projets relatif à la création de 20 places CPH dans le département de l'Aveyron, sur le territoire de l'Aveyron :

- Au titre des personnes qualifiées par le Président en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projets :

Madame Véronique HAAS, chargée de Développement de l'Emploi et des Territoires, DDETSPP.

Madame Karine FABRE, directrice de l'association Accès logement.

- Au titre des représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projets désignés par le Président :

Monsieur Julien VIE, directeur de La Pantarelle, travailleur social.

- Au titre des personnels techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation :

Madame Christine DUCHAMP, Secrétaire administrative, DDETSPP.

Article 6 – La commission départementale de sélection d'appel à projets social mentionnés à l'article 1^{er} ci-dessus est réunie à l'initiative de son président le Préfet de l'Aveyron. Le Président est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Article 7 – La commission de sélection des appels à projets dispose d'un rôle consultatif. Elle procède à l'examen et au classement des projets. La décision d'autorisation appartient à Monsieur le Préfet de l'Aveyron.

Article 8 – Les modalités de fonctionnement de la commission de sélection des appels à projets autorisés par le Préfet de l'Aveyron ont lieu conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9 – Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Toulouse, dans un délai franc de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron.

Article 10 – La secrétaire générale de la préfecture et la directrice départementale de l'emploi, du travail, de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aveyron sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aveyron.

Fait à Rodez, le 23 mars 2023

Signé

Le Préfet de l'Aveyron

Maison d'arrêt de Rodez

12-2023-03-21-00007

Annule et remplace N° Acte 12-2023-02-15-0004
- ARRETE REPARTITION SIEGES CSA S

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la justice

**Arrêté du 21 mars 2023
fixant la liste des membres du comité social d'administration spécial
de la Maison d'Arrêt de RODEZ**

NOR :

Le chef d'établissement,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2022 modifié portant création des comités sociaux d'administration relevant du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2022 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration spéciaux institués dans les établissements et services du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse et le nombre de sièges attribué à chacune d'elles ;

Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales ;

Arrête :

Article 1er

Sont désignés comme représentants de l'administration au comité social d'administration institué auprès du chef d'établissement de la Maison d'Arrêt de Rodez

Monsieur Christophe BREUCQ, chef d'établissement par intérim de la maison d'arrêt de Rodez ou son représentant - président

Madame Isabelle HOCQUET, capitaine au Service des agents ou son représentant,

La liste des organisations syndicales et de leurs représentants siégeant au sein du comité social d'administration de la maison d'arrêt de RODEZ et le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles sont fixés comme suit :

SYNDICAT	MEMBRE(S) TITULAIRE(S)	MEMBRE(S) SUPPLÉANT(S)
FO Justice 2 sièges	M. BACHELET Christophe M. MEURTIN Christophe	M. ESTEVE Franck M. JACINTO Yohann
UFAP UNSa Justice 1 siège	M. VIDAL-MONTES Alexandre	Mme RENOUE Shirley

Article 2

Le chef d'établissement par intérim de la maison d'arrêt de Rodez est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron.

Fait à Rodez, le 21 mars 2023

Le chef d'établissement par intérim

BREUCQ Christophe

Sous-Préfecture Millau

12-2023-03-24-00002

Arrêté du 24 mars 2023 portant autorisation
d'une épreuve sportive motorisée : 26e Rallye
Terre des Causses - 3e Rallye Terre des Causses
VHC Rétro + Art et Création



SERVICE MANIFESTATIONS SPORTIVES

Arrêté du 24 mars 2023

**PORTANT AUTORISATION D'UNE ÉPREUVE SPORTIVE MOTORISÉE :
26^e Rallye Terre des Causses — 3^e Rallye Terre des Causses VHC Rétro + Art et Création**

Le préfet de l'Aveyron
*Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite*

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le Code de la route, notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 ;

VU le Code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A. 331-32 ;

VU l'arrêté n°12-2023-02-13-00002 du 13 février 2023 portant délégation de signature à Mme Véronique MARTIN-SAINT-LÉON, sous-préfète de l'arrondissement de Millau ;

VU la demande du 3 janvier 2023 présentée par Mr Didier ALLÉGUÈDE représentant « l'ASA Route d'Argent », aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les 31 mars, 1 et 2 avril 2023, la manifestation sportive mentionnée en objet ;

VU l'attestation d'assurance n° 62532874 souscrite le 22/12/2022 par l'ASA Route d'Argent auprès de la société Allianz IARD, pour l'épreuve dénommée « 26^e Rallye Terre des Causses », garantissant la responsabilité civile de l'ASA Route d'Argent ;

VU les éléments du dossier et l'évaluation des incidences Nature 2000 fournis à l'appui de la demande ;

VU les avis favorables émis par les services et administrations, le président du Conseil Départemental et les maires des communes de traversées ;

VU l'avis favorable et le compte rendu de la commission départementale de sécurité routière, en date du 7 février 2023 ;

SUR proposition de la sous-préfète de Millau,

ARRETE

Article 1^{er} – AUTORISATION DE L'ÉPREUVE

La manifestation sportive dénommée « **26^e Rallye Terre des Causses — 3^e Rallye Terre des Causses VHC Rétro + Art et Création** » est autorisée à se dérouler du 31/03/2023 au 02/04/2023 inclus, sous réserve des droits des tiers et de la stricte observation des dispositions du présent arrêté.

Nombre maximal de participants : 180 véhicules.

La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur prenne à sa charge les frais mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés

Article 2 – PARCOURS

L'itinéraire figurant sur les cartographies annexées au présent arrêté ne pourra subir aucune modification.

Article 3 – ORGANISATION

Le présent arrêté traite, à raison des particularités locales, des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité du public et des concurrents, notamment pour les épreuves en circuits et pour les épreuves spéciales sur parcours fermés à la circulation publique :

Sécurité du public : toutes les zones autres que les zones « autorisées » sont considérées comme « interdites ».

Conformément à l'article R. 331-27, toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. Il convient donc de produire cette attestation et nous la transmettre **par mail à l'adresse suivant :**

pref-manifestations-sportives@aveyron.gouv.fr (ou la déposer sur la plateforme des manifestations sportives SIMS, dans votre dossier dans l'onglet « pièces jointes » au niveau de la ligne prévue à cet effet)

Article 4 – ANNULATION/RECOURS

Art 4-1 : Annulation/report de l'épreuve :

La présente autorisation peut être rapportée à tout moment en cas de violation des dispositions du présent arrêté ou d'atteinte à l'ordre ou à la sécurité publique.

Cette autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

Art 4-2 : Recours contentieux :

Tous recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut-être présenté à l'auteur de la décision.

Article 7 : EXÉCUTION

La sous-préfète de Millau,
Le commandant de la compagnie de gendarmerie,
La directrice des services départementaux de l'Éducation Nationale de l'Aveyron,
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Aveyron,
Le directeur départemental des territoires,
Les maires de Balaguier d'Olt, Capdenac Gare, Causse et Diège, Foissac, Montsalès, Naussac, Salles Courbatier, Sonnac et Villeneuve,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la Mairie susmentionnée, notifié à Mr Didier ALLÉGUÈDE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Millau, le 24 mars 2023

Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète de Millau,

Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON

Annexe : le plan détaillé des zones réservées spectateurs